إدارة ولاية نيويورك - قسم خدمات الترخيص

قائمة مهام إجراءات
الاختبار العملي لاختصاص الأظافر

يستغرق هذا الاختبار نحو 1 4/3 ساعة. يُخصص وقت محدد لكل إجراء على النحو الموضح أدناه؛ وستُنفذ هذه الإجراءات على يدك أنت (العناية الأساسية بالأظافر فقط) وعلى يد صناعية يجب عليك إحضارها. وسيقدم الممتحن تعليمات شفهية قبل تنفيذ كل إجراء. من المتوقع الالتزام بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى طوال مدة الاختبار، بما يتوافق مع نظم ولوائح تحسين المظهر في ولاية نيويورك.

إعداد منطقة العمل (10 دقائق)
المهام الخاضعة للتقييم 5

التعليمات الشفهية:
"يتمثل الجزء الأول من الاختبار العملي لاختصاص الأظافر في إعداد منطقة عملك. ستبدأ بتجهيز كيس مخصص للنفايات، وتعقيم سطح العمل. ثم يمكنك تجهيز مستلزماتك الخاصة بالعناية الأساسية بالأظافر. عند الانتهاء، يُرجى الجلوس والانتظار بهدوء لتلقي التعليمات التالية. لديك 10 دقائق لإكمال هذا الإجراء ويمكنك البدء الآن".

1) **يرتدي المتقدم ثوبًا أو رداءً نظيفًا، وحذاءً مغلقًا من الأمام يغطي أعلى القدم. عقد الشعر إلى الخلف وربطه بعيدًا عن الوجه إن كان طويلاً لدرجة تتعارض مع الإجراءات التي يتم تنفيذها***
2) **وجود محلول تعقيم معتمد من وكالة حماية البيئة (EPA) (قد يكون في صورة سائل، بخاخ، مناديل مبللة، أو ما شابه)؛ على أن يكون المنتج في عبوته الأصلية المميزة بالاسم، واستخدامه لتغطية سطح طاولة العمل بالكامل، وأن تكون طاولة العمل جافة تمامًا (يمكن استخدام منشفة ورقية أو منشفة عادية) قبل المتابعة.**
3) **وجود كيس بلاستيكي قابل للغلق من النوع المزود بشريط إغلاق، ومميز بملصق "نفايات" مثبت على جانب طاولة العمل في متناول اليد، واستخدامه للتخلص من كافة مواد النفايات التي تعرضت للاتساخ في أثناء إجراء التعقيم**
4) **وجود قماش مناشف مناسب للعناية بالأظافر (يجب استخدام منشفة طاولة؛ ويمكن إضافة مناشف PST لاحقًا في الاختبار حسبما يستلزم الإجراء) ووضعه بصورة صحيحة في منتصف الطاولة (ملحوظة: يجب أن تغطي المنشفة سطح العمل أسفل اليد الصناعية؛ وإذا تم وضع منشفة ورقية أعلى منشفة الطاولة، فيجب فصلها عن البكرة**
5) **الالتزام بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى في جميع خطوات إعداد منطقة العمل**

ملحوظة: ***تم إلغاء خطوة تنفيذ إجراءات التعرض لملامسة الدم من الاختبار.*** **إذا جرحت نفسك خلال الاختبار، فمن المتوقع اتباع الإجراءات المناسبة الخاصة بالتعرض لملامسة الدم.**

العناية الأساسية بالأظافر والإعداد للإجراءات التالية (15 دقيقة)
المهام الخاضعة للتقييم 17

التعليمات الشفهية:
"يتمثل الجزء التالي من الاختبار في العناية الأساسية بالأظافر والإعداد للإجراءات التالية. ستقوم بتنفيذ إجراء العناية بالأظافر على يدك أنت؛ إذا كنت أيمن، فيوصى بتنفيذ إجراء العناية بالأظافر على يدك اليسرى، وإذا كنت أعسر، فيوصى بالتنفيذ على اليد اليمنى. وستبدأ بتعقيم كلتا يديك. بعد ذلك، تقليم جميع أظافر اليد التي ستخضع لإجراء العناية بالأظافر. عند إكمال تقليم الأظافر، ستقوم بنقع اليد نفسها. وبعد ذلك، تنعيم الجلد المحيط بأظافر اليد التي تم نقعها ودفعه للخلف. ثم، انتظار التعليمات التالية. لديك إجمالي 15 دقيقة لإكمال هذا الإجراء ويمكنك البدء الآن".

1) كافة **مستلزمات وأدوات** العناية الأساسية بالأظافر اللازمة لإكمال هذا الإجراء مزودة بواسطة المتقدم و**تكون نظيفة، ومعقمة، وبحالة جيدة***

2) **يعقم المتقدم يديه باستخدام محلول معقم يحتوي على 60% أو أكثر من الكحول (في صورة سائل، رغوة، مناديل مبللة، أو ما شابه).**
3) يقوم المتقدم بتقليم الأظافر من أحد جوانب يده إلى الجانب الآخر، والبرد من الحافة الخارجية إلى منتصف كل ظفر؛ وإكمال البرد بحركات سلسة وثابتة؛ وألا يتم البرد بخشونة مفرطة؛ وعدم برد جسم الظفر خلال التقليم
4) التأكد من أن جميع الأظافر الخمسة ناعمة، دون أي حواف مسننة؛ وأنه قد تم تقليم جميع الأظافر الخمسة لتكون ذات شكل وطول واحد
5) **إعداد إناء غسل الأصابع بطريقة صحية** وإضافة القدر المناسب من الماء (مع أو من دون صابون)؛ ووضع يد المتقدم بشكل صحيح في إناء غسل الأصابع
6) بعد النقع، تجفيف اليد بالكامل باستخدام منشفة نظيفة
7) **استخدام منعم الجلد المحيط بالأظافر بطريقة صحية** (مثال، باستخدام أداة مسطحة، عود من خشب البرتقال بحافة قطنية) ووضعه على كل ظفر من أظافر اليد التي تخضع للعناية باستخدام الماء، والعمل في اتجاه الجلد المحيط بالأظافر وتغطية كل الجوانب الضرورية
8) إمساك أداة دفع الجلد المحيط بالأظافر بشكل صحيح ودفع الجلد المحيط بالأظافر برفق من جسم الظفر؛ وعدم قصه

"الآن، ستقوم بتدليك اليد وذراع اليد التي تم نقعها. يجب عليك استخدام حركتين
على الأقل من حركات التدليك. وستواصل التدليك حتى يتم توجيهك للمتابعة. ستقوم بعد ذلك
بإزالة الطبقة الرقيقة بالكامل من على أظافر يدك ورش مطهر الأظافر على هذه الأظافر. ثم، تلميع أظافر

اليد التي تم نقعها للحصول على اللمعان، وتلميع أو تنظيف الأظافر الثلاثة في اليد الصناعية التي ستخضع للإجراءات المتقدمة لإزالة اللمعان. يمكنك بعد ذلك إعادة أي مستلزمات لم تعد بحاجة إليها إلى مجموعة الأدوات الخاصة بك وتجهيز المستلزمات المطلوبة للأجزاء الخاصة بتركيب أطراف أظافر صناعية ولاصقات الأظافر من الاختبار. يمكنك تفريغ الماء من إناء غسل الأصابع على المناشف المستخدمة الموجودة في كيس النفايات لديك. عند الانتهاء، يُرجى الجلوس والانتظار بهدوء لتلقي التعليمات التالية".

9) **يقوم المتقدم بوضع لوشن أو زيت التدليك على يدية بطريقة صحية** (مثال، باستخدام أداة مسطحة، زجاجة ضغط)
10) يستخدم المتقدم يده لإجراء حركات التدليك (على يده التي خضعت لإجراء العناية بالأظافر باستخدام الماء فقط) وإجراء جميع الحركات برفق (السطح فقط)
11) تنفيذ حركتين على الأقل من حركات التدليك المختلفة على يده وذراعه لمدة دقيقة أو دقيقتين بحد أقصى
12) إزالة الطبقة الرقيقة بالكامل من على الأظافر والجلد المحيط بالأظافر باستخدام منديل خال من النسالة أو عود من خشب البرتقال بحافة قطنية ومادة قابضة
13) استخدام أداة تلميع من ثلاثة جوانب (أو أي أداة تلميع مناسبة أخرى) لتلميع أظافر اليد التي خضعت للعناية باستخدام الماء للحصول على اللمعان؛ والإمساك بأداة التلميع بشكل صحيح وتطبيق الحركات من قاعدة الظفر وحتى الحافة العلوية على شكل الحرف "X"؛ وأن يكون التلميع خفيفًا حتى لا يتسبب في أي شعور بعدم الراحة بسبب الاحتكاك/الحرارة
14) التأكد من لمعان جميع الأظافر الخمسة التي خضعت للعناية باستخدام الماء بعد إجراء التلميع
→*<u>ملحوظة:</u> سيتم استخدام اليد الصناعية الآن للإجراءات المتبقية.*
15) استخدام مبرد/أداة سنفرة متوسطة الخشونة/ناعمة لإزالة اللمعان من الأظافر الثلاثة لليد الصناعية التي خضعت للإجراءات المتقدمة؛ والتأكد من عدم استخدام الضغط المفرط في أثناء إجراء إزالة اللمعان.
16) **استخدام مطهر الأظافر بطريقة صحية** (إما رشه مباشرة على الظفر ثم مسحه، وإما رشه على منديل الأظافر ثم وضعه) بعد التلميع
17) الالتزام بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى في جميع خطوات إجراء العناية الأساسية بالأظافر

تركيب أطراف أظافر صناعية وتقليمها (15 دقيقة)

المهام الخاضعة للتقييم 15

التعليمات الشفهية:

"يتمثل الجزء التالي من الاختبار في تركيب أطراف أظافر صناعية وتقليمها. ستقوم باختيار وتركيب اثنين من أطراف الأظافر الصناعية على أي إصبعين في اليد الصناعية. يمكنك تغيير شكل الأطراف الصناعية لتتوافق مع حجم أظافر اليد الصناعية لديك. يجب أن تغطي الأطراف الصناعية نصف جسم ظفر اليد الصناعية على الأقل. بمجرد تركيب الأطراف الصناعية، قم بدمج كل طرف صناعي وإكمال تقليمه. عند الانتهاء، يُرجى الجلوس والانتظار بهدوء لتلقي التعليمات التالية. لديك 15 دقيقة لإكمال هذا الإجراء ويمكنك البدء الآن".

1) كافة **مستلزمات وأدوات** تركيب أطراف أظافر صناعية اللازمة لإكمال هذا الإجراء مزودة بواسطة المتقدم و**تكون نظيفة، ومعقمة، وبحالة جيدة***

2) تحتوي اليد الصناعية على ثلاثة أظافر ذات أطراف صناعية بحافة خارجية بطول 8/1 بوصة بحد أقصى مركبة بشكل صحيح (ضمن حدود قاعدة ظفر اليد الصناعية)
3) تركيب الأطراف الصناعية بزاوية 45 درجة والضغط بإحكام لكن برفق على الظفر لمدة 10 ثوان تقريبًا حتى يثبت
4) تغطي الأطراف الصناعية نصف جسم الظفر
5) ملاءمة الأطراف الصناعية للأظافر بشكل صحيح من جانب إلى الآخر ولا تستقر على أي جزء من الجلد
6) ملاءمة شكل كل طرف صناعي، أو تغييره لملاءمة الظفر الطبيعي.
7) **توزيع المادة اللاصقة على جسم الظفر بطريقة صحية** (باستخدام طرف الحاوية، أو عود من خشب البرتقال، أو طرف أداة البسط)؛ وتحكم المتقدم بشكل كامل في المادة اللاصقة خلال كل عملية تركيب (المادة اللاصقة لا تقطر، أو تتساقط على الجلد المحيط بأظافر أو بشرة العميل أو المرشح، الوصلات غير ممتلئة باللاصق بصورة مفرطة)
8) عدم ظهور بقع بيضاء أو فقاعات هوائية على أي من الأطراف الصناعية
9) تشذيب أطراف الأظافر الصناعية بشكل صحيح، من جانب إلى جانب باستخدام مقص كبير، أو باستخدام قاطع أطراف الأظافر مباشرة
10) برد أطراف الأظافر الصناعية بحركة متأرجحة مناسبة
11) **عند دمج كل طرف صناعي، يتم الإمساك بالمبرد بشكل مستوٍ فوق جسم الظفر حتى لا يتسبب في إتلافه**
12) بعد دمج كل طرف صناعي، والتأكد من عدم وجود أي وصلات مرئية؛ لا يتم استخدام منتج دمج سائل
13) التأكد من أن جميع الأطراف الصناعية المركبة ناعمة، دون أي حواف مسننة؛ وأنه قد تم تقليمها بانتظام لتكون ذات شكل وطول واحد؛ مع ترك حافة خارجية بطول ¼ إلى ½ بوصة
14) **استخدام مطهر الأظافر بطريقة صحية** (إما رشه مباشرة على الظفر ثم مسحه، وإما رشه على منديل الأظافر ثم وضعه) بعد التلميع
15) **الالتزام بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى في جميع خطوات إجراء تركيب أطراف أظافر صناعية**

تركيب لاصقات الأظافر (20 دقيقة)

المهام الخاضعة للتقييم 11

التعليمات الشفهية:

"يتمثل الجزء التالي من الاختبار في تركيب لاصقات الأظافر الذي يتضمن تركيب لاصقات من الحرير والألياف الزجاجية على اثنين من الأظافر المزودة بأطراف صناعية. ستبدأ بقص كلا اللاصقتين إلى الأشكال الأساسية المطلوبة وتركيب لاصقة مصنوعة من الحرير فوق أحد الأظافر. وبينما تترك اللاصقة الأولى لتجف، وضع اللاصقة المصنوعة من الألياف الزجاجية. يجب عليك استخدام منشط خلال إجراء تركيب اللاصقة المصنوعة من الألياف الزجاجية. يجوز لك عدم استخدام منشط خلال إجراء تركيب اللاصقة المصنوعة من الحرير. ستُكمل هذا الجزء من الاختبار عبر تقليم وتلميع كلا الظفرين اللذين تم تركيب اللاصقات عليهما. عند الانتهاء، يُرجى الجلوس والانتظار بهدوء لتلقي التعليمات التالية. لديك 20 دقيقة لإكمال هذا الإجراء ويمكنك البدء الآن".

1) كافة **مستلزمات وأدوات** تركيب اللاصقات اللازمة لإكمال هذا الإجراء مزودة بواسطة المتقدم و**تكون نظيفة، ومعقمة، وبحالة جيدة***
2) قص كلا من نوعي القماش ليتناسب مع عرض وشكل جسم كل ظفر قبل التركيب
3) خلال جميع عمليات التركيب، وضع طبقات رقيقة فقط من المادة اللاصقة على سطح الأظافر بالكامل، والعمل بداية من منتصف الظفر وحتى الحافة الخارجية، باستخدام طرف أداة الطلاء؛ والحرص على عدم ملامسة المادة اللاصقة للجلد المحيط بالأظافر أو بشرة العميل أو المرشح في أي وقت في أثناء وضعها.
4) وضع نوعي القماش على الأظافر بشكل مناسب (باستخدام الأصابع، أو ملقط، أو السيلوفان) وقص القماش الزائد عن الظفر حتى طول 16/1 بوصة تقريبًا من الجانبين والحافة الخارجية
5) استخدام منشط فقط خلال تركيب اللاصقة المصنوعة من الألياف الزجاجية؛ واستخدام منشط من نوع المادة الصمغية/المادة اللاصقة نفسه
6) **عند استخدام المنشط خلال تركيب اللاصقة المصنوعة من الألياف الزجاجية، يتم الإمساك به على مسافة مناسبة وفقًا لتوجيهات جهة التصنيع وعدم الإفراط في استخدامه؛ خلال استخدام المنشط**
7) ثبات كلا اللاصقتين على الظفر بشكل مناسب؛ وعدم ارتفاع اللاصقات عن الظفر، والتأكد من أنها ناعمة وخالية من التجاعيد والفقاعات الهوائية
8) استخدام مبرد/أداة سنفرة (متوسطة الخشونة ثم ناعمة) لتقليم وضبط الأظافر التي تم تركيب اللاصقات عليها؛ **استخدام المبرد على نحو آمن**
9) استخدام أداة تلميع من ثلاثة جوانب و/أو زيت بالتناوب على الأظافر لتصبح بالغة اللمعان؛ عدم استخدام أداة التلميع بقوة مفرطة، ما قد يؤدي إلى تآكل اللاصقة وإضعافها
10) **استخدام مطهر الأظافر بطريقة صحية** (إما رشه مباشرة على الظفر ثم مسحه، وإما رشه على منديل الأظافر ثم وضعه) بعد التلميع
11) **الالتزام بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى في جميع خطوات إجراء تركيب لاصقات الأظافر**

وضع طبقة الأكريليك (30 دقيقة)

المهام الخاضعة للتقييم 18

التعليمات الشفهية:

"يتمثل الجزء التالي من الاختبار في وضع طبقة الأكريليك والذي يتضمن وضع طبقة مُشكَّلة من الأكريليك من لون واحد باستخدام قالب. يجب أن يكون الظفر المشكل عبارة عن طبقة مُشكَّلة من الأكريليك من لون واحد؛ ويجب عليك استخدام نوع أكريليك عديم الرائحة ولا يحتوي على MMA (ميثاكريلات الميثيل) في هذا الإجراء. ابدأ بإعادة أي مستلزمات لم تعد بحاجة إليها إلى مجموعة الأدوات الخاصة بك وتجهيز المستلزمات المطلوبة لوضع طبقة الأكريليك. ستقوم بعد ذلك بإعداد منتجات السائل والمسحوق ووضع طبقة أولية على الظفر المتبقي المزود بطرف صناعي من اليد الصناعية. وتنفيذ هذا الإجراء إذا كان نوع الأكريليك الذي تستخدمه يتطلب ذلك. إذا لم يكن نوع الأكريليك لديك يتطلب وضع طبقة أولية، فيجب عليك تنفيذ إجراء وضع طبقة أولية على أحد الأظافر الذي لم يخضع للإجراءات المتقدمة. *قم بتشكيل ظفر من الأكريليك من لون واحد باستخدام قالب. أزل القالب وطبقة العزل (الطبقة اللاصقة) وقم بتقليم الظفر المشكل. قم بتلميع ووضع طبقة من الزيت على الظفر الأكريليك وإعداد منطقة العمل لوضع طبقة الطلاء. عند الانتهاء، يُرجى الجلوس والانتظار بهدوء لتلقي التعليمات التالية. لديك 30 دقيقة لإكمال هذا الإجراء ويمكنك البدء الآن".*

1) كافة **مستلزمات وأدوات** وضع طبقة الأكريليك اللازمة لإكمال هذا الإجراء مزودة بواسطة المتقدم و**تكون نظيفة، ومعقمة، وبحالة جيدة***
2) صَب منتجات سائل ومسحوق الأكريليك في حاويتين مختلفتين دون انسكاب واستخدام القدر المناسب لظفر واحد؛ **إذا كان النوع يتطلب استخدام طبقة أولية، فينبغي استخدام كمية قليلة من مستحضر الطبقة الأولية وعدم ملامسة بشرة العميل** * (ملحوظة: *لن يتم استخدام مستحضر الطبقة الأولية إذا لم يكن النوع يتطلب ذلك).*
3) تركيب قالب الظفر الخاص بالظفر المشكل بإحكام أسفل الحافة الخارجية، ومحاذاة الظفر الطبيعي، وعدم الغرس داخل الجلد
4) تكوين كرات صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة الحجم من خلال وضع الفرشاة داخل السائل، ثم المسحوق؛ والتأكد من أن جميع كرات الأكريليك ذات قوام مناسب لتلتصق بالفرشاة/عدم السقوط عن الفرشاة عند التحرك بالفرشاة نحو الظفر
5) وضع كرة(كرات) الأكريليك فوق الحافة الخارجية من طرف الظفر والعمل من الحافة الخارجية نحو قاعدة الظفر؛ واستخدام كرات الأكريليك التالية من مركز الظفر نحو الجانبين والجلد المحيط بالأظافر
6) عند العمل باستخدام الأكريليك، يتم الإمساك بالفرشاة موازية لطرف الظفر والقيام بحركات تربيت بدلاً من حركات الطلاء
7) **الحرص على عدم دخول الأكريليك في منطقة الجلد المحيط بالأظافر أو ملامسة البشرة**
8) **الحفاظ على تغطية منتجات السائل والمسحوق عند عدم استخدامها**
9) إزالة القالب من الظفر المشكل فقط بعد التأكد من جفاف الظفر بشكل كامل (ملحوظة: يُصدر صوت نقر أو صوت مجوف عند التربيت فوقه باستخدام مقبض الفرشاة)
10) إزالة طبقة العزل (الطبقة اللاصقة) والتأكد من ضبط شكل الظفر (ملحوظة: يمكن فقط استخدام مبرد؛ ولا يمكن استخدام الكحول أو الأسيتون)
11) استخدام مبرد/أداة سنفرة (متوسطة الخشونة ثم ناعمة) لتقليم وضبط الظفر الأكريليك؛ **استخدام المبرد على نحو آمن**
12) سطح الظفر الذي تم تشكيله بالكامل ناعم، ولا يشتمل على أي تكتل أو نتوءات ولا يشتمل على أي حواف مسننة
13) التأكد من أن الظفر النهائي أقل سمكًا تجاه الجلد المحيط بالأظافر، والحافة الخارجية، والجوانب للحصول على شكل (منحنى c) طبيعي

14) التأكد من أن الظفر النهائي متناسق وذو طول وشكل مماثل للظفرين الآخرين *اللذين تم تركيب اللاصقات عليهما*
15) بعد وضع الزيت والتلميع بقدر بسيط، يتم استخدام أداة تلميع من ثلاثة جوانب و/أو زيت بالتناوب على الظفر ليصبح بالغ اللمعان؛ وعدم استخدام أداة التلميع بقوة مفرطة، ما قد يؤدي إلى تآكل الظفر وإضعافه
16) إزالة/تنظيف الغبار والبقايا باستخدام منديل مطهر وخال من النسالة قبل المتابعة إلى وضع طلاء الأظافر
17) **استخدام مطهر الأظافر بطريقة صحية** (إما رشه مباشرة على الظفر ثم مسحه، وإما رشه على منديل الأظافر ثم وضعه) بعد التلميع؛ والتخلص من المنتج على نحو صحيح
18) **الالتزام بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى في جميع خطوات إجراء وضع طبقة الأكريليك**

وضع طلاء الأظافر والتنظيف (15 دقيقة)
المهام الخاضعة للتقييم 8

التعليمات الشفهية:
"يتمثل الجزء الأخير من الاختبار في وضع طلاء الأظافر والتنظيف. ستبدأ بوضع طبقة أساسية، ثم طبقتين من طلاء الأظافر الأحمر، وطبقة علوية على ثلاثة من أصابع اليد الصناعية التي خضعت للإجراءات المتقدمة. *خلال وضع طلاء الأظافر، تأكد من إزالة أي طلاء أظافر على البشرة أو منطقة الجلد المحيط بالأظافر كما يلزم. عند إكمال وضع طلاء الأظافر، قم بتنظيف منطقة عملك وجمع كل المستلزمات مرة أخرى. عند الانتهاء، يُرجى الجلوس والانتظار بهدوء لتلقي التعليمات التالية. وسيتم إعلامك متى يمكنك مغادرة منطقة عملك، ويمكنك حينها التخلص من كيس النفايات في أثناء خروجك من غرفة الاختبار. لديك 15 دقيقة لإكمال هذا الإجراء ويمكنك البدء الآن".*

1) كافة **مستلزمات وأدوات** وضع طلاء الأظافر اللازمة لإكمال هذا الإجراء مزودة بواسطة المتقدم و**تكون نظيفة، ومعقمة، وبحالة جيدة***
2) وضع طلاء الأظافر في صورة طبقات رفيعة ومتساوية بأقل قدر من حركات التمرير (3-5) بداية من منتصف الظفر؛ والعمل من منطقة الجلد المحيط بالأظافر وحتى الحافة الخارجية
3) استخدام طلاء الأظافر بالترتيب الصحيح على اليد الصناعية (طبقة أساسية، وطبقتان من اللون، وطبقة علوية)
4) عدم ملامسة طلاء الأظافر للبشرة أو الجلد المحيط بالأظافر، أو إذا حدث ذلك، تتم إزالته باستخدام عود من خشب البرتقال بحافة قطنية **وليس باستخدام الإصبع**
5) تكون الأظافر النهائية خالية من أي فقاعات هواء، أو خطوط، أو تكتل، أو أجزاء خالية من طلاء الأظافر بسبب وضع الطلاء بشكل غير صحيح
6) عدم ترك أي طلاء أظافر على البشرة أو الجلد المحيط بالأظافر بعد إكمال وضع الطلاء
7) **جمع كافة المستلزمات والأدوات والتعامل معها على النحو الصحيح (وضع الأدوات الملوثة في حاوية "المواد المتسخة" ووضع النفايات في سلة المهملات أو إخراجها من موقع الاختبار للتخلص منها لاحقًا) وترك طاولة العمل ومنطقة العمل نظيفتين ومرتبتين.**
8) **الالتزام بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى في جميع خطوات إجراء وضع طلاء الأظافر**

رسالة إلى المتقدمين للاختبار في أثناء مغادرتهم:
شكرًا لك على الحضور. سيتم إخطارك عبر البريد الإلكتروني بمجرد توافر نتائج الاختبار. يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك الإلكتروني للاطلاع على نتائجك تحت قسم الاختبارات. إذا اجتزت اختبار اليوم وكنت قد اجتزت بالفعل الاختبار التحريري، فستتلقى شهادتك بالبريد الإلكتروني. إذا لم تجتز اختبار اليوم أو كنت تريد تلقي الاختبار التحرير، فستتم مطالبتك بتحديد موعد وسداد رسوم اختبارك التالي عبر الإنترنت. حظًا موفقًا!