NYS ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট - ডিভিশন অফ লাইসেন্সিং সার্ভিসেস (NYS DEPARTMENT OF STATE - DIVISION OF LICENSING SERVICES)

নেল স্পেশালিটির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা প্রক্রিয়ার জন্য কাজের তালিকা

এই পরীক্ষা দিতে প্রায় 1 3/4 ঘণ্টা লাগে। প্রতিটি পদ্ধতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করা আছে, যা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে; এই পদ্ধতিগুলো আপনার নিজের হাতে (শুধুমাত্র সাধারণ ম্যানিকিউর) এবং হাতের ম্যানিকুইনের উপর প্রদর্শিত হবে যা আপনাকে অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে। পরীক্ষক প্রতিটি প্রক্রিয়া দেখানোর আগে মৌখিক নির্দেশ দেবেন। আশা করা হচ্ছে যে এই পরীক্ষার পুরো কোর্স জুড়ে নিউ ইয়র্ক স্টেটের উপস্থিতি বৃদ্ধির আইন এবং প্রবিধান অনুসারে নিরাপত্তা ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করা হবে।

কাজের জায়গা প্রস্তুত করা (10 মিনিট)

5টি কাজ মূল্যায়ন করা হয়েছে

মৌখিক নির্দেশনা:

"নেল স্পেশালিটি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার প্রথম অংশ হল আপনার কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতি। আপনি আপনার ব্যাগটি একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিস ফেলার জন্য সেট আপ করে এবং নিজের কাজের ক্ষেত্রকে জীবাণুমুক্ত করে শুরু করবেন। তারপর, আপনি নিজের সাধারণ ম্যানিকিউরের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখতে পারেন। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে, অনুগ্রহ করে বসে থাকুন এবং নিঃশব্দে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য আপনার কাছে 10 মিনিট সময় আছে এবং আপনি এখন শুরু করতে পারেন।"

1) **আবেদনকারী একটি পরিষ্কার স্মক বা গাউন পরে আছেন এবং পায়ের উপরের অংশ ঢেকে রাখার জন্য পায়ের আঙুল ঢাকা জুতো পরে আছেন। চুল যদি প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটানোর মতো যথেষ্ট লম্বা হয় তাহলে তা মুখের থেকে দূরে পিছনের দিকে টেনে বেঁধে এবং সুরক্ষিতভাবে রাখা আছে***
2) **বাইরের অংশ জীবাণুমুক্ত করার জন্য একটা EPA-অনুমোদিত জীবাণুনাশক সলিউশন ব্যবহার করা হয় (তরল, স্প্রে, ওয়াইপ ইত্যাদি রূপে হতে পারে); এই পণ্য আসল লেবেল সহ প্যাকেজে থাকে ও ওয়ার্ক স্টেশনের সম্পূর্ণ উপরিভাগ ঢাকতে ব্যবহার করা হয় এবং এগিয়ে যাওয়ার আগে স্টেশন সম্পূর্ণ শুকনো করে নেওয়া হয় (পেপার টাওয়েল বা তোয়ালে ব্যবহার করা যেতে পারে)।**
3) **একটি জিপ-লক ধরনের সিলযোগ্য প্লাস্টিক ব্যাগ, যার উপর 'একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিস' লেখা লেবেল থাকে, এটি কর্মস্থলের এমন এক পাশে সুরক্ষিত থাকে যা নাগালের মধ্যে থাকে এবং স্যানিটেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন ময়লাযুক্ত সমস্ত একবার ব্যবহারযোগ্য উপকরণ ফেলে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।**
4) **উপযুক্ত ম্যানিকিউর টাওয়েল রাখার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে (একটি টেবিল টাওয়েল ব্যবহার করতে হবে; পরীক্ষার পরে পদ্ধতি অনুসারে PST টাওয়েল যোগ করা যেতে পারে) এবং টেবিলের মাঝখানে সঠিকভাবে রাখতে হবে (দ্রষ্টব্য: তোয়ালে দিয়ে ম্যানেকুইন হাতের নিচে কাজের ক্ষেত্রটি ঢেকে রাখতে হবে; যদি টেবিল টাওয়েলটির উপরে পেপার টাওয়েল রাখা হয়, তবে এটি রোল থেকে আলাদা করতে হবে**
5) **কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করার সকল দিক বিবেচনা করে নিরাপত্তা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলা হয়েছে**

দ্রষ্টব্য: ***পরীক্ষা থেকে রক্তপাত পরবর্তী পদক্ষেপের পদ্ধতির প্রদর্শন বাদ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার সময় যদি আপনি নিজের হাত কেটে ফেলেন, তাহলে আশা করা হয় আপনি রক্তপাত পরবর্তী পদক্ষেপের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।***

সাধারণ ম্যানিকিউর এবং পরবর্তী পদ্ধতির প্রস্তুতি (15 মিনিট)

17 টি কাজ মূল্যায়ন করা হয়েছে

মৌখিক নির্দেশনা:

"পরীক্ষার পরবর্তী অংশ হল সাধারণ ম্যানিকিউর এবং পরবর্তী পদ্ধতির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। আপনি নিজের হাতে

ম্যানিকিউর করবেন; যদি আপনি ডানহাতি হন, তাহলে আপনার বাম হাতে এবং যদি বামহাতি হন, তাহলে আপনার ডান হাতে ম্যানিকিউর করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আপনি নিজের উভয় হাত স্যানিটাইজ করার মাধ্যমে শুরু করবেন। এরপর, যে হাতের নখে ম্যানিকিউর করা হবে তার সবগুলো নখকে আকৃতি দিন। আকৃতি দেওয়া সম্পূর্ণ হলে, আপনি সেই হাতটি ভিজিয়ে রাখবেন এরপর, হাতের ভিজে যাওয়া কিউটিকলগুলো নরম করুন এবং কিউটিকলগুলোকে পিছনে ঠেলে দিন। তারপর, পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য আপনার কাছে মোট 15 মিনিট সময় আছে এবং আপনি এখন শুরু করতে পারেন।"

1) এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সাধারণ ম্যানিকিউর **সাপ্লাই ও সরঞ্জাম** আবেদনকারীর দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে **এবং দৃশ্যত পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত এবং কাজের পক্ষে উপযুক্ত অবস্থায় আছে***

2) **আবেদনকারী 60% বা তার বেশি অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার (তরল, ফোম, ওয়াইপস ইত্যাদি আকারে) দিয়ে নিজের হাত জীবাণুমুক্ত করবেন।**
3) আবেদনকারী নিজের হাতের একপাশ থেকে অন্যপাশ পর্যন্ত নখের আকৃতি দেন, প্রতিটি নখের বাইরের প্রান্ত থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত ফাইলিং করেন; মসৃণ, ধীর-সুস্থিরে নড়াচড়ার মাধ্যমে ফাইলিং করা হয়; ফাইলিং খুব বেশি রুক্ষ নয়; আকৃতি দেওয়ার সময় নখের প্লেট ফাইল করা হয় না
4) পাঁচটি প্রস্তুত নখই মসৃণ, কোনো খাঁজকাটা প্রান্ত নেই; পাঁচটি নখই সমান আকৃতির এবং আকার ও দৈর্ঘ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ
5) **একটি ফিঙ্গারবোল স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে** সঠিক পরিমাণে জল দিয়ে (সাবান সহ বা ছাড়া); প্রার্থীর হাত ফিঙ্গারবোলে সঠিকভাবে রাখা হয়েছে
6) ভিজিয়ে রাখার পর, হাতটি একটি পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে
7) **কিউটিকল সফটনার স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োগ করা হয়েছে** (যেমন, স্প্যাচুলা, কটন-টিপযুক্ত অরেঞ্জউড স্টিক) এবং এটি জলের ম্যানিকিউর প্রাপ্ত হাতের প্রতিটি নখে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিউটিকলের দিকে কাজ করে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় জায়গার উপর কাজ করা হয়েছে
8) কিউটিকল পুশারটি সঠিকভাবে ধরা হয়েছে এবং কিউটিকলগুলো নখের প্লেট থেকে আলতো করে ঠেলে দেওয়া হয়েছে; কিউটিকলগুলো কেটে দেওয়া হয়নি

"এখন, আপনি যে হাতটি ভেজানো হয়েছিল সেই হাত ও বাহুতে ম্যাসাজ করবেন। আপনাকে কমপক্ষে দুটি ম্যাসাজ মুভমেন্ট প্রদর্শন করতে হবে। এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনি ম্যাসাজ চালিয়ে যাবেন। আপনি তারপর আপনার হাতের নখ থেকে সমস্ত আবরণ সরিয়ে ফেলবেন এবং এই নখে অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে করবেন। তারপর, যে হাতটি ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল

তারপর, যে হাতটি ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল তার নখকে চকচকে করার জন্য বাফ করুন, এবং ম্যানেকুইন হাতের তিনটি নখকে বাফ বা ডাস্ট করুন

যার উপর ঔজ্জ্বল্য সরানোর জন্য উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। এরপর আপনি আপনার কিটে এমন কোনো সাপ্লাই ফেরত রাখতে পারেন

যার আর প্রয়োজন নেই এবং টিপ এবং র‍্যাপ লাগানোর অংশের পরীক্ষার জন্য সাপ্লাই সেট আপ করতে পারেন। আপনি জল ফেলে দিতে পারেন

আপনি নিজের ফিঙ্গারবোল থেকে জল আপনার একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিসের ব্যাগের ব্যবহৃত তোয়ালেতে ঢেলে দিতে পারেন।

এবং নিঃশব্দে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন।

9) **আবেদনকারী নিজের হাতে ম্যাসাজ লোশন বা তেল স্বাস্থ্যবিধি** মেনে লাগিয়েছেন (যেমন, স্প্যাচুলা, স্কুইজ বোতল)
10) আবেদনকারী ম্যাসাজ করার জন্য নিজের হাত ব্যবহার করেন (শুধুমাত্র জলের ম্যানিকিউর করানো তার নিজের হাতে) এবং সমস্ত নড়াচড়া আলতো করে করেন (শুধুমাত্র পৃষ্ঠের উপর)
11) তার হাত এবং বাহুতে কমপক্ষে দুটি ভিন্ন ম্যাসাজ মুভমেন্ট প্রদর্শন করা হয়েছে মোট এক থেকে দুই মিনিটের জন্য।
12) নখ এবং কিউটিকল থেকে সমস্ত ফিল্ম একটি লিন্ট-ফ্রি ওয়াইপ বা অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট সহ কটন-টিপযুক্ত অরেঞ্জউড স্টিক ব্যবহার করে অপসারণ করা হয়েছে।
13) জলের ম্যানিকিউর করা হাতের নখ উজ্জ্বল করার জন্য একটি ত্রি-মুখী বাফার (অথবা অন্যান্য উপযুক্ত বাফার) ব্যবহার করা হয়েছে; বাফারটি সঠিকভাবে ধরে রাখা হয়েছে এবং "X" প্যাটার্নে ভিত্তি থেকে মুক্ত প্রান্তে নড়াচড়া করা হয়; বাফিং হালকাভাবে করা হয় যাতে ঘর্ষণ/তাপের কারণে অস্বস্তি না হয়।
14) বাফিং করলে জলের ম্যানিকিউর করা পাঁচটি নখেই চকচকে ভাব আসে

→*দ্রষ্টব্য: ম্যানেকুইন হাত এখন বাকি পদ্ধতির জন্য ব্যবহার করা হবে।*

15) উন্নত পদ্ধতিতে ম্যানেকুইন হাতের তিনটি নখের চকচকে ভাব দূর করার জন্য একটি মাঝারি/সূক্ষ্ম ফাইল/ঘষে তুলে ফেলার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে; চকচকে ভাব দূর করার জন্য প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো অতিরিক্ত চাপ ব্যবহার করা হয়নি।
16) বাফিংয়ের পর **নখের অ্যান্টিসেপটিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োগ করা হয়েছে** (হয় সরাসরি নখে স্প্রে করে মুছে ফেলা হয়েছে অথবা নখ পরিষ্কার করার পর নখের ওয়াইপে লাগিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে)
17) সাধারণ ম্যানিকিউর প্রক্রিয়ার সকল দিক বিবেচনা করে নিরাপত্তা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলা হয়েছে।

টিপ লাগানো এবং আকার দেওয়া (15 মিনিট)
15টি কাজ মূল্যায়ন করা হয়েছে

মৌখিক নির্দেশনা:
"পরীক্ষার পরবর্তী অংশটি হল টিপ লাগানো এবং আকৃতি দেওয়া। আপনি ম্যানেকুইন হাতের যেকোনো দুইটি টিপযুক্ত আঙুলে দুটি নেল টিপ বেছে নিয়ে লাগাবেন। আপনার ম্যানেকুইনের নখের আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য আপনি টিপগুলোর আকৃতি পরিবর্তন করতে পারেন। টিপগুলোকে অবশ্যই ম্যানেকুইনের নেল প্লেটের কমপক্ষে অর্ধেক কভার করতে হবে। টিপগুলো লাগানো হয়ে গেলে, প্রতিটি টিপ ব্লেন্ড করুন এবং সেগুলোর আকৃতি সম্পূর্ণ করুন। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে, অনুগ্রহ করে বসে থাকুন এবং নিঃশব্দে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য আপনার কাছে 15 মিনিট সময় আছে এবং আপনি এখন শুরু করতে পারেন।"

1) এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল নেল টিপের **সাপ্লাই ও সরঞ্জাম** আবেদনকারীর দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে এবং **দৃশ্যত পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত এবং কাজের পক্ষে উপযুক্ত অবস্থায় আছে***

2) ম্যানেকুইনের হাতে তিনটি টিপযুক্ত নেল থাকে যার সর্বোচ্চ 1/8-ইঞ্চি মুক্ত প্রান্ত থাকে এবং এগুলি যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়েছে (ম্যানেকুইনের নেল বেডের সীমানার মধ্যে)
3) টিপসগুলো 45 ডিগ্রি কোণে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং প্রায় 10 সেকেন্ড ধরে নখের উপর শক্তভাবে কিন্তু আলতো করে চাপ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না এটি ভালোভাবে আটকে গেছে
4) টিপগুলোকে নেল প্লেটের অর্ধেক কভার করতে হবে
5) টিপগুলো সঠিকভাবে নখে সাইডওয়াল থেকে সাইডওয়াল পর্যন্ত ফিট হয়েছে এবং ত্বকের কোনো অংশের উপর নেই
6) প্রতিটি নখের ডগার আকৃতি আসল নখের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অথবা সঠিকভাবে পরিবর্তন করে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে
7) **অ্যাডহেসিভটি নখের প্লেট বা নেল ওয়েলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োগ করা হয়েছে** (কন্টেইনারের মুখ, অরেঞ্জউড স্টিক অথবা এক্সটেন্ডার টিপ ব্যবহার করে); প্রার্থী প্রতিবার অ্যাপ্লিকেশনের সময় অ্যাডহেসিভের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন (অ্যাডহেসিভ চুঁইয়ে পড়েনি বা প্রার্থীর কিউটিকল বা ত্বকে লাগেনি, জোড়া লাগানোর জায়গায় অতিরিক্ত আঠা ব্যবহার করা হয়নি)
8) দুটির কোনো টিপেই সাদা দাগ বা এয়ার বাবল নেই
9) নেল টিপ সঠিকভাবে ছাঁটা হয়েছে, বড় ক্লিপার দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশ, অথবা টিপ কাটারের সাহায্যে সামনের দিকে
10) নখের ডগাগুলো কার্যকরভাবে সামনে পিছনে নড়াচড়া করে ফাইল করা হয়েছে
11) **প্রতিটি টিপ ব্লেন্ড করার সময়, ফাইলটি নেল প্লেটের সাথে সমতলভাবে ধরে রাখা হয়েছে যাতে প্লেটের ক্ষতি না হয়**
12) প্রতিটি টিপ ব্লেন্ড করার পরে, কোনও দৃশ্যমান জোড়া লাগানোর জায়গা দেখা যাচ্ছে না; তরল ব্লেন্ডিং প্রোডাক্ট ব্যবহার করা হয়নি
13) প্রস্তুত টিপগুলো মসৃণ, কোনও খাঁজকাটা প্রান্ত নেই এবং সমান আকৃতির এবং একই আকার এবং দৈর্ঘ্যের; ¼" থেকে ½" পর্যন্ত একটি মুক্ত প্রান্ত অবশিষ্ট রয়েছে
14) বাফিংয়ের পর **নখের অ্যান্টিসেপটিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োগ করা হয়েছে** (হয় সরাসরি নখে স্প্রে করে মুছে ফেলা হয়েছে অথবা নখ পরিষ্কার করার পর নখের ওয়াইপে লাগিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে)
15) **টিপ লাগানোর পদ্ধতির সকল দিকগুলোতে নিরাপত্তা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলা হয়েছে**

র‍্যাপ লাগানো (20 মিনিট)

11টি কাজ মূল্যায়ন করা হয়েছে

মৌখিক নির্দেশনা:

"পরীক্ষার পরবর্তী অংশটি হল র‍্যাপ লাগানো যার মধ্যে রয়েছে টিপ সহ দুটি নখে সিল্ক এবং ফাইবারগ্লাসের মোড়ক লাগানো। আপনি উভয় র‍্যাপকে সাধারণ প্রয়োজনীয় আকারে কেটে একটি নখের উপর একটি সিল্ক লাগানোর মাধ্যমে শুরু করবেন। প্রথম র‍্যাপ শুকানোর সময়, ফাইবারগ্লাসের র‍্যাপ লাগান। ফাইবারগ্লাস লাগানোর সময় আপনাকে অবশ্যই একটি অ্যাক্টিভেটর ব্যবহার করতে হবে। সিল্ক র‍্যাপ লাগানোর সময় আপনি অ্যাক্টিভেটর ব্যবহার করতে পারবেন না। পরীক্ষার এই অংশে আপনি র‍্যাপ করা নখ দুটিকে আকৃতি দেওয়া ও বাফিং করার মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে, অনুগ্রহ করে বসে থাকুন এবং নিঃশব্দে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য আপনার কাছে 20 মিনিট সময় আছে এবং আপনি এখন শুরু করতে পারেন।"

1) এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল র‍্যাপ লাগানোর **সাপ্লাই ও সরঞ্জাম** আবেদনকারীর দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে এবং **দৃশ্যত পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত এবং কাজের পক্ষে উপযুক্ত অবস্থায় আছে***
2) উভয় ফ্যাব্রিকই প্রয়োগের আগে নখের প্লেটের আনুমানিক প্রস্থ ও আকৃতিতে কাটা হয়েছে
3) সবকিছু প্রয়োগ করার সময়, নখের পুরো পৃষ্ঠে কেবল পাতলা আঠালো আবরণ প্রয়োগ করা হয়েছে, কেন্দ্র থেকে মুক্ত প্রান্তের দিকে, অ্যাপ্লিকেটর টিপ ব্যবহার করে; প্রয়োগের সময় আঠা কোনো সময় ক্লায়েন্ট বা প্রার্থীর কিউটিকলে বা ত্বকে লাগেনি
4) উভয় ফ্যাব্রিকই নখের উপর যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়েছে (আঙুল, টুইজার বা সেলোফেন ব্যবহার করে) এবং অতিরিক্ত ফ্যাব্রিক নখ থেকে সাইডওয়াল এবং মুক্ত প্রান্ত থেকে প্রায় 1/16 ইঞ্চি পর্যন্ত ছাঁটাই করা হয়েছে
5) শুধুমাত্র ফাইবারগ্লাস প্রয়োগের সময় অ্যাক্টিভেটর ব্যবহার করা হয়েছে; ব্যবহৃত অ্যাক্টিভেটরটি রেজিন/আঠা ব্যবহার করার পদ্ধতির মতোই ব্যবহৃত হয়েছে
6) **ফাইবারগ্লাস র‍্যাপ করার সময় অ্যাক্টিভেটর প্রয়োগ করার সময়, এটি প্রস্তুতকারকের নির্দেশ অনুসারে সঠিক দূরত্বে রাখা হয়েছে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হয়নি; অ্যাক্টিভেটর ব্যবহারের সময়**
7) উভয় র‍্যাপ নখের সাথে সঠিকভাবে লেগে আছে; র‍্যাপগুলো নখ থেকে উঠে যাচ্ছে না এবং মসৃণ, বলিরেখা ও এয়ার বাবল মুক্ত।
8) র‍্যাপ করা নখগুলোকে আকৃতি এবং পরিমার্জন করার জন্য একটি উপযুক্ত ফাইল/ঘষে তুলে ফেলার যন্ত্র (মাঝারি এবং তারপর সূক্ষ্ম) ব্যবহার করা হয়েছে; **ফাইলগুলো নিরাপদে ব্যবহার করা হয়েছে**
9) নখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য নখের উপর পর্যায়ক্রমে তিন-মুখী বাফার এবং/অথবা তেল ব্যবহার করা হয়েছে; বাফারটি এত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয়নি যে এটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং র‍্যাপ দুর্বল করে দেয়
10) বাফিংয়ের পর **নখের অ্যান্টিসেপটিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োগ করা হয়েছে** (হয় সরাসরি নখে স্প্রে করে মুছে ফেলা হয়েছে অথবা নখ পরিষ্কার করার পর নখের ওয়াইপে লাগিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে)
11) **র‍্যাপ লাগানোর পদ্ধতির সকল দিকগুলোতে নিরাপত্তা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলা হয়েছে**

অ্যাক্রিলিক লাগানো (30 মিনিট)

18টি কাজ মূল্যায়ন করা হয়েছে

মৌখিক নির্দেশনা:

"পরীক্ষার পরবর্তী অংশটি হল অ্যাক্রিলিক প্রয়োগ যার মধ্যে এক-রঙের স্কাল্পচার্ড অ্যাক্রিলিক ফর্মের উপর প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্কাল্পচার্ড নেলটি অবশ্যই এক-রঙের স্কাল্পচার্ড অ্যাক্রিলিক অ্যাপ্লিকেশন হতে হবে; এই পদ্ধতির জন্য আপনাকে অবশ্যই একটি গন্ধহীন অ্যাক্রিলিক সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে যাতে MMA নেই। আর প্রয়োজন নেই এমন যেকোনো জিনিসপত্র আপনার কিটে রাখার মাধ্যমে এবং আপনার অ্যাক্রিলিক জিনিসপত্র সেট আপ করার মাধ্যমে শুরু করুন তারপর আপনি নিজের তরল এবং পাউডার প্রোডাক্ট প্রস্তুত করবেন এবং যদি অ্যাক্রিলিক সিস্টেমের প্রয়োজন হয়, তাহলে *ম্যানেকুইন হাতের অবশিষ্ট টিপযুক্ত নখে প্রাইমার লাগাবেন। যদি আপনার অ্যাক্রিলিক সিস্টেমে প্রাইমার ব্যবহারের প্রয়োজন না হয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই এমন একটি নখে প্রাইমার প্রয়োগ প্রদর্শন করতে হবে যেখানে উন্নত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা হয়নি। একটি ফর্মের উপর এক-রঙের অ্যাক্রিলিক নখ তৈরি করুন। ফর্ম এবং ইনহিবিশন স্তর (চটচটে স্তর) সরিয়ে ফেলুন এবং স্কাল্পচার্ড নখের আকৃতি দিন। অ্যাক্রিলিক নখ বাফ করুন ও তেল লাগিয়ে নিন এবং আপনার কাজের ক্ষেত্রটি পলিশ লাগানোর জন্য প্রস্তুত করুন। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে, অনুগ্রহ করে বসে থাকুন*

এবং নিঃশব্দে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য আপনার কাছে 30 মিনিট সময় আছে এবং আপনি এখন শুরু করতে পারেন।"

1) এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল *অ্যাক্রিলিক* লাগানোর **সাপ্লাই ও সরঞ্জাম** আবেদনকারীর দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে এবং **দৃশ্যত পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত এবং কাজের পক্ষে উপযুক্ত অবস্থায় আছে***
2) তরল এবং পাউডার অ্যাক্রিলিক প্রোডাক্ট দুটি পৃথক পাত্রে ঢালা হয়েছে, ছিটকে পড়েনি এবং একটি নখের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহার করা হয়েছে; **সিস্টেমে প্রাইমার ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে, প্রাইমারটি খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ক্লায়েন্টের ত্বক স্পর্শ করে না** * *(দ্রষ্টব্য: সিস্টেম অনুযায়ী প্রয়োজন না হলে প্রাইমার ব্যবহার করা হবে না।)*
3) স্কাল্পচার্ড নখের জন্য নেইল ফর্মটি ফ্রি এজের নিচে ভালোভাবে আঁটসাঁটভাবে বসানো হয়েছে, আসল নখের সাথে সমতলে রয়েছে এবং ত্বকে কোনোভাবে কেটে বসে যায়নি
4) সঠিকভাবে ছোট, মাঝারি এবং বড় আকৃতির বল তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ব্রাশকে প্রথমে লিকুইডে এবং তারপর পাউডারে ডুবিয়ে নেওয়া হয়েছে; সকল অ্যাক্রিলিক বলের ঘনত্ব যথাযথ, যাতে সেগুলো ব্রাশে লেগে থাকে এবং ব্রাশকে নখের দিকে আনার সময় পড়ে না যায়
5) অ্যাক্রিলিক বল(গুলো) টিপের ফ্রি এজে স্থাপন করা হবে এবং ফ্রি এজ এলাকা থেকে নেল বেডের দিকে কাজ করা হবে; পরবর্তী অ্যাক্রিলিক বল(গুলো) নখের মাঝখান থেকে সাইডওয়াল ও কিউটিকলের দিকে কাজ করে ছড়িয়ে দেওয়া হবে
6) অ্যাক্রিলিক প্রয়োগের সময়, ব্রাশটি টিপের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ধরা হয়েছে এবং ব্রাশিংয়ের পরিবর্তে, ড্যাবিং বা প্যাটিং স্ট্রোক ব্যবহার করা হয়েছে
7) **অ্যাক্রিলিক প্রোডাক্ট কিউটিকল এরিয়া বা ত্বকে যায়নি**
8) **লিকুইড এবং পাউডার অ্যাক্রিলিক প্রোডাক্টের কন্টেইনারগুলো ব্যবহার না করলে ঢেকে রাখা হয়**
9) স্কাল্পচার্ড নখ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে তা নিশ্চিত করার পরেই ফর্মটি সরানো হয়েছে (দ্রষ্টব্য: ব্রাশের হ্যান্ডেল দিয়ে টোকা দিলে ক্লিক করার মতো ফাঁপা শব্দ হয়)
10) ইনহিবিশন স্তর (চটচটে স্তর) অপসারণ করা হয়েছে এবং নখকে পরিমার্জিত করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য: শুধুমাত্র একটি ফাইল ব্যবহার করা যাবে; অ্যালকোহল ও অ্যাসিটোন ব্যবহার করা যাবে না)
11) অ্যাক্রিলিক নখগুলোকে আকৃতি এবং পরিমার্জন করার জন্য একটি উপযুক্ত ফাইল/ঘষে তুলে ফেলার যন্ত্র (মাঝারি এবং তারপর সূক্ষ্ম) ব্যবহার করা হয়েছে; **ফাইলগুলো নিরাপদে ব্যবহার করা হয়েছে**
12) প্রস্তুত নখের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ মসৃণ, কোনো গাঁট বা উঁচু-নিচু অংশ নেই এবং কোনো খাঁজকাটা প্রান্ত নেই
13) প্রস্তুত নখটি কিউটিকলের দিকে পাতলা, মুক্ত প্রান্ত এবং সাইডওয়াল দিয়ে তৈরি, যা একটি স্বাভাবিক (সি-কার্ভ) চেহারা দেয়
14) প্রস্তুত নখটি সমান আকৃতির এবং দৈর্ঘ্য ও আকৃতিতে অন্য দুটি র‍্যাপ করা নখের মতোই
15) তেল লাগানোর পর এবং সামান্য বাফিং করার পর, নখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য নখের উপর পর্যায়ক্রমে তিন-মুখী বাফার এবং/অথবা তেল ব্যবহার করা হয়েছে; বাফারটি এত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয়নি যে এটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং র‍্যাপ দুর্বল করে দেয়
16) পলিশ লাগানোর আগে অ্যান্টিসেপটিক এবং লিন্ট-ফ্রি ওয়াইপ দিয়ে ধুলো এবং অবশিষ্টাংশ অপসারণ/পরিষ্কার করা হয়েছে
17) বাফিংয়ের পর **নখের অ্যান্টিসেপটিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োগ করা হয়েছে** (হয় সরাসরি নখে স্প্রে করে মুছে ফেলা হয়েছে অথবা নখ পরিষ্কার করার পর নখের ওয়াইপে লাগিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে), প্রোডাক্ট সঠিকভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে
18) **অ্যাক্রিলিক লাগানোর পদ্ধতির সকল দিকগুলোতে নিরাপত্তা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলা হয়েছে**

পালিশ লাগানো এবং পরিষ্কার করা (15 মিনিট)
৪টি কাজ মূল্যায়ন করা হয়েছে

মৌখিক নির্দেশনা:

"পরীক্ষার শেষ অংশ হল পালিশ প্রয়োগ এবং পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা। আপনি ম্যানেকুইন হাতের যে তিনটি নখ উন্নত প্রক্রিয়া প্রাপ্ত সেখানে একটি বেস কোট, লালের দুটি কোট পলিশ এবং একটি টপ কোট লাগিয়ে শুরু করবেন। পালিশ লাগানোর সময়, প্রয়োজনে ত্বক বা কিউটিকল এলাকায় অবশিষ্ট যেকোনো পালিশ সরিয়ে ফেলতে ভুলবেন না। পালিশ লাগানো শেষ

হলে, আপনার কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করুন এবং সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে, অনুগ্রহ করে বসে থাকুন এবং নিঃশব্দে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। আপনার কর্মক্ষেত্র কখন ছেড়ে যেতে পারবেন তা আপনাকে জানানো হবে এবং যাওয়ার সময়, পরীক্ষার কক্ষ থেকে বের হওয়ার সময় আপনাকে একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্রের ব্যাগটি ফেলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য আপনার কাছে 15 মিনিট সময় আছে এবং আপনি এখন শুরু করতে পারেন।"

1) এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পালিশ লাগানোর **সাপ্লাই ও সরঞ্জাম** আবেদনকারীর দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে এবং **দৃশ্যত পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত এবং কাজের পক্ষে উপযুক্ত অবস্থায় আছে***
2) নখের মাঝখান থেকে শুরু করে; কিউটিকল থেকে মুক্ত প্রান্ত পর্যন্ত কাজ কর ন্যূনতম স্ট্রোক (3-5) সহ পাতলা, সমান স্তরে পলিশ প্রয়োগ করা হয়েছে
3) ম্যানিকিউর করা হাতে সঠিক ক্রমে পালিশ ব্যবহার করা হয়েছে (বেস কোট, দুটি রঙের কোট এবং টপ কোট)
4) পালিশ ত্বক বা কিউটিকল স্পর্শ করেনি, অথবা যদি করে থাকে, তাহলে কটন-টিপযুক্ত অরেঞ্জউড স্টিক দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছে **আঙুল দিয়ে নয়**
5) সম্পন্ন হওয়া নখগুলোতে ভুলভাবে প্রয়োগের কারণে কোনো স্পষ্ট এয়ার বাবল, রেখা, লাম্প বা পলিশের দাগ নেই
6) পলিশ লাগানো সম্পূর্ণ হওয়ার পর ত্বক বা কিউটিকলে কোনো পলিশ লেগে নেই
7) **সমস্ত সাপ্লাই এবং সরঞ্জামগুলো সঠিকভাবে প্যাক করা হয়েছে এবং পরিচালনা করা হয়েছে (দূষিত সরঞ্জামগুলি "নোংরা" পাত্রে রাখা হয়েছে এবং একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিসগুলি আবর্জনার পাত্রে রাখা হয়েছে অথবা পরীক্ষার স্থান থেকে পরে ফেলে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে) এবং কর্মক্ষেত্র ও স্থানটি পরিষ্কার এবং সুশৃঙ্খলভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে।**
8) **পালিশ লাগানোর পদ্ধতির সকল দিকগুলোতে নিরাপত্তা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলা হয়েছে**

পরীক্ষার্থী প্রস্থান করার সময় তাকে জানানো হয়:

এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ। পরীক্ষার ফলাফল উপলভ্য হলে ইমেলে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। আপনার পরীক্ষা বিভাগের অধীন আপনার ফলাফল দেখার জন্য আপনার অনলাইন অ্যাকাউন্টে লগইন করতে হবে। আপনি যদি আজকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইতিমধ্যেই লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার লাইসেন্স মেলে পেয়ে যাবেন। যদি আপনি আজকের পরীক্ষায় বিফল হন অথবা লিখিত পরীক্ষা দিতে চান, তাহলে আপনাকে আপনার পরবর্তী পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করতে হবে এবং অনলাইনে তার জন্য পেমেন্ট করতে হবে। শুভেচ্ছা রইল!