NYS דעפּאַרטמענט פון שטאַט - אָפּטייל פון ליסענסינג סערוויסעס

נאָגל ספּעציאַליטעט פּראַקטיש
אַרבעט רשימה פֿאַר דורכקוק פּראָוסידזשערז

די דורכקוק איז בעערעך 3/4 1 שעה לאַנג. יעדער פּראָצעדור איז געגעבן אַ ספּעציפּיש צייט אַלאַטמאַנט ווי געוויזן אונטן; די פּראָוסידזשערז וועט זיין דעמאַנסטרייטיד אויף דיין אייגענע האַנט (בלויז יקערדיק מאַניקור) און אַ האַנט מאַנאַקין וואָס איר מוזן צושטעלן. דער עקסאַמינער וועט צושטעלן מינדלעך אינסטרוקציעס אויידער די דעמאַנסטריישאַן פון יעדער פּראָצעדור. עס איז דערוואַרט אַז זיכערהייט און ינפעקציע קאָנטראָל וועט זיין פּראַקטיסט איבער די גאנצע לויף פון דעם דורכקוק אין לויט מיט ניו יארק סטעיט ויספּאָרשונג ענכאַנסמאַנט געזעץ און רעגיאַליישאַנז.

צוגרייטונג פון ווערק שטח (10 מינוט)
5 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:
"דער ערשטער חלק פון די פּראַקטיקאַל דורכקוק פון די נאָגל ספּעציאַליטעט איז דער צוגרייטונג פון דיין אַרבעט געגנט. איר וועט אָנהייבן מיט באַשטעטיקן דיין זעקל פֿאַר דיספּאָוזאַבאַלז און סאַניטיזירן דיין אַרבעט ייבערפלאַך. דערנאָך, איר קענען שטעלן דיין סאַפֿלייז פֿאַר די יקערדיק מאַניקור. וועל איר זענט פאַרטיק, ביטע זיצן צוריק און שטיל וואַרטן פֿאַר וויַטער ינסטראַקשאַנז. איר האָט 10 מינוט צו פאַרענדיקן דעם פּראָצעדור און איר קען איצט אָנהייבן."

1) **דער אַפּליקאַנט איז אנגעטאן אין אַ ריין סמאָוק אָדער קלייד און איז ווערינג פארמאכט פינגער פונ פוס שוכוואַרג וואָס קאָווערס די שפּיץ פון פֿיס. האָר איז פולד צוריק און סיקיורד אַוועק פון פנים אויב לאַנג געגנג צו אַריַינמישן זיך מיט פּראָוסידזשערז***
2) **אַן EPA-באוויליקט סאַניטיזינג לייזונג (קען זיין אין די פאָרעם פון פליסיק, שפּריץ, ווייפּס, אאז ו ו); פּראָדוקט איז אין אָריגינעל, לייבאַלד פאַקקאַגינג און איז געוווענדט אָדער געניצט צו דעקן די גאנצע ייבערפלאַך פון אַרבעט סטאַנציע און סטאַנציע איז גאָר דאַר (פאַפּיר האַנטעך אָדער טאָוולז קענען זיין געווויינט) איידער פּראַסידינג**
3) **א זיפּ-שלאָס טיפּ סילאַבלע פלאַסטיק זעקל, מיטן נאָמען 'דיספּאָוזאַבאַלז', איז סיקיורד צו אַ זייַט פון די אַרבעט סטאַנציע אין דערגרייכן און איז געניצט צו אָוועקווערפן אַלע דיספּאָוזאַבאַל מאַטעריאַלס סוילד בעשאַס די היגיענע פּראָצעדור**
4) **צונעמען מאַניקור טאָולז (אַ טיש האַנטעך מוזן זיין געווויינט; PST טאָולז קען זיין צוגעגעבן שפּעטער אין די יגזאַם וויי פּראָוסידזשערז דאַרפן) און איז געשטעלט ריכטיק אין די צענטער פון די טיש (נאטיץ: האַנטעך זאָל דעקן אַרבעט ייבערפלאַך אונטער אַ מאַנקווין האַנט; אויב פאַפּיר האַנטעך איז מוסיף איבער די טיש האַנטעך, עס מוזן זיין אפּגעשיידט פון די זעמל**
5) **זיכערקייַט און ינפעקציע קאָנטראָל זענען אַדכירד צו אַלע אַספּעקץ פון פּריפּערינג די אַרבעט געגנט**

נאטיץ: ***די דעמאַנסטריישאַן פון בלוט ויסשטעלן פּראָוסידזשערז איז ילימאַנייטאַד פון די יגזאַם. אויב איר שנייַדן זיך בעשאַס די יגזאַם, עס איז דערוואַרט אַז צונעמען בלוט ויסשטעלן פּראָוסידזשערז זענען נאכגעגאנגען.***

יקערדיק מאַניקור און צוגרייטונג פֿאַר וויַטער פּראָוסידזשערז (15 מינוט)
17 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:
"דער וויַטער חלק פון די דורכקוק איז די יקערדיק מאַניקור און צוגרייטונג פֿאַר וויַטער פּראָוסידזשערז. איר וועט דורכפירן די מאַניקור אויף דיין אייגענע האַנט; אויב איר זענט רעכט-האַנט, עס איז רעקאַמענדיד צו דורכפירן די מאַניקור אויף דיין לינקס האַנט און אויב לינקס-האַנדיד, אויף דיין רעכט האַנט. איר וועט אָנהייבן מיט סאַניטייזינג ביידע פון דיין הענט. וויַטער, פאָרעם אַלע די ניילז פון די האַנט וואָס וועט באַקומען די מאַניקור. וועל די פּאָרמירונג איז גאַנץ, איר וועט וויקן די זעלבע האַנט. וויַטער, פאַרווייכערן די קוטיקלעס פון די האַנט וואָס איז געווען סאָוקט און שטופן צוריק די קוטיקלעס. דערנאָך, וואַרטן פֿאַר וויַטער ינסטראַקשאַנז. איר האָט גאַנץ 15 מינוט צו פאַרענדיקן דעם פּראָצעדור און איר קענט איצט אָנהייבן."

1) אַלע יקערדיק מאַניקור **סאַפּלייז און ימפּלאַמאַנץ** נויטיק צו פאַרענדיקן דעם פּראָצעדור זענען צוגעשטעלט דורך דער אַפּליקאַנט און **זענען קענטיק ריין, היגיעניש און אין גוט ארבעטן אָרדענונג***

2) **דער אַפּליקאַנט סאַניטיזיז זיך מיט סאַניטיזער מיט 60% אָדער מער אַלקאָהאָל (אין די פאָרעם פון פליסיק, פינע, ווייפּס, אאז ו ו)**

3) אַפּליקאַנט שאַפּעס ניילז פון איין זײַט פון זייער האַנט צו די אנדערע, פילינג פון ויסוויניקסט ברעג צו צענטער פון יעדער נאָגל; פילינג איז פארענדיקט מיט גלאַט, פעסט מווומאַנץ; די פילינג איז נישט צו גראָב; דער נאָגל טעלער איז נישט פיילד בעשאַס פאָרמירונג
4) אַלע פינף פאַרטיק ניילז זענען גלאַט, מיט קיין דזשאַגד עדזשאַז; אַלע פינף פאַרטיק ניילז זענען סאַמעטריקאַל שייפּט און פון ענלעך פאָרעם און לענג
5) **א פינגגערשיפל ווערט צוגעגרייט אויף א היגיענישן אופן** מיט דער געהעריקער סומע וואסער (מיט אדער אן זײַף); די קאַנדידאַט ס האַנט איז פאַזישאַנד ריכטיק אין פינגגער שיסל
6) נאָך סאָוקינג, די האַנט איז דאָר ונ דורך מיט אַ ריין האַנטעך
7) **קוטיקלע סאָפאַנער איז געוועדט אין אַ היגיעניש שטייגער** (למשל, ספּאַטשולאַ, וואַטע-טיפּט אָראַנדזשוואָאָד שטעקן) און איז געוועדט צו יעדער נאָגל פון די האַנט וואָס באַקומען די וואַסער מאַניקור, ארבעטן צו די קאַטיקלע און קאַווערינג אַלע נייטיק געביטן
8) די קוטיקלע פושער איז געהאלטן רעכט און קוטיקלעס זענען פושט דזשענטלי פון די נאָגל טעלער; די קוטיקלעס זענען נישט שניידן

"איצט, איר וועט מאַסאַזש די האַנט און אָרעם פון דער האַנט וואָס איז געווען סאָוקט. איר מוזן באַוויַזן ביי מינדסטער א מינימום פון צוויי מאַסאַזש מווומאַנץ. איר וועט פאָרזעצן די מאַסאַזש ביז געלערנט צו מאַך אויף. איר וועט דעמאָלט אַראָפנעמען אַלע פילם פון די ניילז פון דיין האַנט און שפריץ די ניילז מיט אַ נאָגל אַנטיסעפטיק. דערנאָך, רייַבן די ניילז פון דער האַנט וואָס איז געווען סאָוקט צו פראָדוצירן אַ שיַינען, און באַפף אָדער שטויב די דריי ניילז פון די מאַנעקאַן האַנט וואָס וועט באַקומען אַוואַנסירטע פראָוסידזשערז צו באַזייַטיקן שיַינען. איר קענט דעריבער צוריקקומען קיין סאַפלייז צו דיין קיט וואָס זענען ניט מער

דארף און שטעלן אַרויף סאַפלייז פֿאַר די שפּיץ און יַנוויקלען אַפלאַקיישאַן פאָרשאַנז פון די יגזאַם. איר מעגט ליידיק דאָס וואַסער פון דיין פינגער שיסל אין די געוויינט טאָווועלינג אין דיין זעקל פון דיספּאָוזאַבאַלז. וועג איר זענט פאַרטיק, ביטע זיצן צוריק און שטילערהייט וואַרטן אויף וווייטערדיקע אינסטרוקציעס".

9) **דער אַפּליקאַנט לייגט מאַסאַזש שמירעכץ אָדער ייל אויף זיין הענט אין אַ היגיענישׁ** שטייגער (למשל, ספּאַטשולאַ, קוועטשן פלאַש)
10) דער אַפּליקאַנט ניצט זייער אייגן האַנט צו דורכפירן מאַסאַזש מווומאַנץ (אויף זייער אייגן האַנט וואָס באקומען בלויז די וואַסער מאַניקור) און פערפאָרמז אַלע מווומאַנץ דזשענטלי (בלויז ייבערפלאַך)
11) אין מינדסטער צוויי פאַרשידענע מאַסאַזש מווומאַנץ זענען דעמאַנסטרייטיד אויף זייער האַנט און אָרעם פֿאַר אַ גאַנץ פון איין צו צוויי מינוט
12) כל פילם איז אַוועקגענומען פון די ניילז און קוטיקלעס ניצן אַ לינט-פֿריַ ווישן אָדער וואַטע-טיפּט אָראַנגעוואָאָד שטעקן מיט אַסטרינדזשאַנט
13) א דריי-וועג באַפער (אָדער אנדערע צונעמען באַפערז) זענען גענוצט צו באַף די ניילז פון די האַנט וואָס באקומען די וואַסער מאַניקור צו פראָדוצירן אַ שיַינען; די באַפער איז געהאלטן ריכטיק און מווומאַנץ זענען פון באַזע צו פריי ברעג אין אַ "X" מוסטער; די באַפּינג איז ליכט אַזוי נישט צו פאַרשאַפן ומבאַקוועמקייַט רעכט צו רייַבונג/היץ
14) באַפּינג טראגט אַ שיַינען אויף אַלע פינף ניילז וואָס באקומען די וואַסער מאַניקור
→*<u>נאַטיץ:</u> מאַנקווין האַנט וועט זיין איצט גענוצט פֿאַר רוען פראָוסידזשערז.*
15) א מיטל/פיין טעקע/אַבריסיוו איז גענוצט צו באַזייַטיקן שיַינען פון די דריי ניילז פון די מאַנעקין האַנט וואָס וועט באַקומען אַוואַנסירטע פראָוסידזשערז; קיין עקסטרעם דרוק איז גענוצט בעשאַס די פראָצעדור צו באַזייַטיקן שיַינען
16) **נייל אַנטיסעפטיק איז געוועדט אין אַ היגיענישׁ שטייגער** (אָדער ספּרייד גלייַך אויף נאָגל און ווישן אָדער געוועדט צו אַ נאָגל ווישן און געוועדט) נאָך באַפּינג
17) **זיכערקייַט און ינפעקציע קאָנטראָל זענען אַדכירד צו אַלע אַספּעקץ פון די יקערדיק מאַניקור פראָצעדור**

טיפּ אַפּלאַקיישאַן און פאָרמירונג (15 מינוט)
15 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:

"דער וויַטער חלק פון די דורכקוק איז די אַפּלאַקיישאַן און פאָרמירונג פון די עצות. איר וועט אויסקלייַבן און צולייגן צוויי נאָגל עצות צו קיין צוויי טיפּט פינגער פון די מאַנקווין האַנט. איר קען טוישן די פאָרעם פון די עצות צו קאַנפאָרם צו די גרייס פון דיין מאַנקווין ס ניילז. די עצות מוזן דעקן ביַי מינדסטער אַ האַלב פון די נאָגל טעלער פון די מאַנאַקין. אַמאָל די עצות האָבן שוין געוועדט, צונויפגיסן און פאַרענדיקן די פאָרעם פון יעדער שפּיץ. וועג איר זענט פאַרטיק, ביטע זיצן צוריק און שטיל וואַרטן פֿאַר וויַטער ינסטראַקשאַנז. איר האָט 15 מינוט צו פאַרענדיקן דעם פראָצעדור און איר קען איצט אָנהייבן."

1) כל נאָגל שפּיץ **סאַפּלייז און ימפּלאַמאַנץ** נויטיק צו פאַרענדיקן דעם פראָצעדור זענען צוגעשטעלט דורך דער אַפּליקאַנט און **זענען קענטיק ריין, היגיעניש און אין גוט ארבעטן אָרדענונג***

2) מאַננעקווין האַנט האט דריי טיפּט ניילז מיט אַ מאַקסימום 1/8-אינטש פריי ברעג וואָס זענען אַפראָופריייטלי געשטעלט (ין די באַונדריז פון די מאַננעקווין ס נאָגל בעט)

3) עצות זענען געווענדט אין אַ 45-גראַד ווינקל און געדריקט פעסט אָבער דזשענטלי צו די נאָגל פֿאַר בעערעך 10 סעקונדעס ביז זיכער.
4) די עצות דעקן אַ האַלב פון די נאָגל טעלער
5) די עצות פּאַסיק ניילז ריכטיק פון סיידוואַלל צו סיידוואַלל און ליגן נישט אויף קיין טייל פון דער הויט
6) די פֿאָרעם פון יעדער שפּיץ קאַנפֿאָרמז, אָדער איז ריכטיק אָלטערד צו קאַנפֿאָרם, צו די נאַטירלעך נאָגל
7) **די קלעפּיק איז פֿאַרשפּרייטן איבער די נאָגל טעלער אָדער נאָגל געזונט אין אַ היגיעניש שטייגער** (ניצן שפּיץ פון קאַנטיינער, אָראַנדזשוואָאָד שטעקן, אָדער עקסטענדער שפּיץ); אַפּליקאַנט האט גאַנץ קאָנטראָל פון די קלעפּיק בעשאַס יעדער אַפּלאַקיישאַן (קלעפּיק טוט נישט דריפּן, באַקומען אויף די קאַטיקלע אָדער הויט פון קליענט אָדער קאַנדידאַט, סימז זענען נישט אָווועריפּלד מיט קלייַ)
8) וויַס ספּאַץ אָדער לופט באַאַלז זענען נישט פֿאַרשטעלן אויף קיין שפּיץ
9) נאָגל עצות זענען טריממעד ריכטיק, פון זייַט צו זייַט מיט גרויס קליפּערז, אָדער קאָפּ אויף מיט שפּיץ קאַטערז
10) נאָגל עצות זענען פיילד אין אַ עפעקטיוו צוריק און אַרויס באַוועגונג
11) **וועז בלענדינג יעדער שפּיץ, די טעקע איז געהאלטן פלאַך צו נאָגל טעלער אַזוי נישט צו שעדיקן די טעלער**
12) נאָך בלענדינג יעדער שפּיץ, קיין קענטיק סימז זענען פֿאַרשטעלן; אַ פליסיק בלענדינג פראָדוקט איז נישט גענוצט
13) די פאַרטיק עצות זענען גלאַט מיט קיין דזשאַגד עדזשאַז און זענען סאַמעטריקאַל שייפּט און פון ענלעך פאָרעם און לענג; אַ פּריי ברעג פון ¼ "צו ½" בלייבט
14) **נייל אַנטיסעפּטיק איז געוועדט אין אַ היגיעניש שטייגער** (אָדער ספּרייד גליַך אויף נאָגל און ווישן אָדער געוועדט צו אַ נאָגל ווישן און געוועדט) נאָך באַפּינג
15) **זיכערקייַט און ינפּעקציע קאָנטראָל זענען אַדכירד צו אַלע אַספּעקץ פון די שפּיץ אַפּלאַקיישאַן פּראָצעדור**

יַנוויקלען אַפּלאַקיישאַן (20 מינוט)
11 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:

"דער ווייַטער חלק פון די דורכקוק איז די יַנוויקלען אַפּלאַקיישאַן וואָס כולל די אַפּלאַקיישאַן פון זייַד און פייבערגלאַס ראַפּס צו צווייַ ניילז מיט עצות. איר וועט אָנהייבן דורך קאַטינג ביידע ראַפּס אין יקערדיק פארלאנגט שאַפּעס און אַפּלייינג איין זייַד איבער איין נאָגל. בשעת דער ערשטער יַנוויקלען איז דריַינג, צולייגן די פייבערגלאַס יַנוויקלען. איר מוזן נוצן אַן אַקטיוואַטאָר בעשאַס די פייבערגלאַס פּראָצעדור. איר קען נישט נוצן די אַקטיוואַטאָר בעשאַס די זייַד יַנוויקלען פּראָצעדור. איר וועט פאַרענדיקן דעם טייל פון די יגזאַם דורך פורעמונג און באַפּינג ביידע אלנגעוויקלט ניילז. ווען איר זענט פאַרטיק, ביטע זיצן צוריק און שטיל וואַרטן פֿאַר ווייַטער ינסטראַקשאַנז. איר האָט 20 מינוטן צו פאַרענדיקן דעם פּראָצעדור און איר קענט אָנהייבן."

1) אַלע יַנוויקלען אַפּלאַקיישאַן **סאַפּלייז און ימפּלאַמאַנץ** נויטיק צו פאַרענדיקן דעם פּראָצעדור זענען צוגעשטעלט דורך דער אַפּליקאַנט **און זענען קענטיק ריין, היגיעניש און אין גוט ארבעטן אָרדענונג***
2) ביידע פאַבריקס זענען שניַדן צו דערנענטערנ בריט און פּאָרעם פון נאָגל טעלער אייַדער אַפּלאַקיישאַן
3) בעשאַס אַלע אַפּלאַקיישאַנז, בלויז דין רעק פון קלעפּיק זענען געוועדט צו די גאנצע ייבערפלאַך פון ניילז, ארבעטן פון צענטער צו פריי ברעג, ניצן אַפּלאַקייטער שפּיץ; קלעפּיק טוט נישט באַקומען אויף די קאַטיקלע אָדער הויט פון קליענט אָדער קאַנדידאַט אין קיין צייט בעשאַס אַפּלאַקיישאַן
4) ביידע פאַבריקס זענען אַפּראָפּריייטלי געשטעלט אויף די ניילז (ניצן פינגער, פּינצעט אָדער סעלאַפיין) און וידעפּדיק שטאָף איז טריממעד פון נאָגל צו בעערעך 1/16 אינטש פון סידוואַללס און פריי ברעג
5) אַקטיוואַטאָר איז גענוצט בלויז בעשאַס פייבערגלאַס אַפּלאַקיישאַן; אַקטאַווייטער געוועדט איז פון דער זעלביקער סיסטעם ווי סמאָלע/קלעפּיק גענוצט
6) **וועז אַפּלייינג אַקטיוואַטאָר בעשאַס פייבערגלאַס יַנוויקלען, עס איז געהאלטן אין געהעריק וויַטקייט לויט צו פאַבריקאַנט אינסטרוקציעס און איז נישט אָווועריוזד; בעשאַס ניצט פון אַקטיוואַטאָר**
7) ביידע ראַפּס זענען רעכט אַדכירד צו די נאָגל; ראַפּס זענען נישט ליפּטינג פון די נאָגל און זענען גלאַט, פריי פון רינגקאַלז און לופט באַאַלז
8) אַ צונעמען טעקע/אַבריסיוו (מיטל און דעמאָלט פיַן) איז גענוצט צו פאָרעם און ראַפינירן די אלנגעוויקלט ניילז; **טעקעס זענען זיכער גענוצט**
9) א דריי-וועג באַפער און/אָדער ייל איז גענוצט אָלטערנאַטלי אויף די ניילז צו פראָדוצירן אַ הויך שיַנען; דער באַפער איז נישט גענוצט אַזוי שטארק אַז עס ווערייז און וויקאַנז די יַנוויקלען
10) **נייל אַנטיסעפּטיק איז געוועדט אין אַ היגיעניש שטייגער** (אָדער ספּרייד גליַך אויף נאָגל און ווישן אָדער געוועדט צו אַ נאָגל ווישן און געוועדט) נאָך באַפּינג
11) **זיכערקייַט און ינפּעקציע קאָנטראָל זענען אַדכירד צו אַלע אַספּעקץ פון די יַנוויקלען אַפּלאַקיישאַן פּראָצעדור**

אַקריליק אַפלאַקיישאַן (30 מינוט)
18 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:
"דער ווייַטער חלק פון די דורכקוק איז די אַקריליק אַפלאַקיישאַן וואָס כולל אַ איין-קאָליר סקאַלפּטשערד אַקריליק אַפלאַקיישאַן איבער אַ פאָרעם. די סקאַלפּטשערד נאָגל מוזן זיין אַ איין-קאָליר סקאַלפּטשערד אַקריליק אַפלאַקיישאַן; איר מוזן נוצן אַ אָדערלאַס אַקריליק סיסטעם וואָס טוט נישט אַנטהאַלטן MMA פאַר דעם פראָצעדור. אָנהייבן מיט צוריקקומען קיין סאַפלייז צו דיין ינוועסטאָר וואָס זענען ניט מער דארף און באַשטעטיקן דיין אַקריליק סאַפלייז. איר וועט דעמאָלט צוגרייטן דיין פליסיק און פודער פראָדוקטן און צולייגן אָנפאַנגער צו די רוען טיפט נאָגל פון די מאַנקווין האַנט. ריסווינג דעם פראָצעדור אויב די אַקריליק סיסטעם דאַרף. אויב דיין אַקריליק סיסטעם טוט נישט דאַרפן די נוצן פון אַ אָנפאַנגער, איר מוזן באַווייַזן די אָנפאַנגער אַפלאַקיישאַן אויף אייַנער פון די ניילז וואָס האט נישט באַקומען די אַוואַנסירטע פראָוסידזשערז. סקאַלפּט די איין-קאָליר אַקריליק נאָגל אויף אַ פאָרעם. אַראָפּנעמען די פאָרעם און ינאַבישאַן שיכטע (טאַקי שיכטע) און פאָרעם די סקאַלפּטשערד נאָגל. באַפף און ייל די אַקריליק נאָגל און צוגרייטן דיין אַרבעט געגנט פֿאַר פוילישאַפלאַקיישאַן. וועט איר זענט פאַרטיק, ביטע זיצן און שטיל וואַרטן פֿאַר וויַטער ינסטראַקשאַנז. איר האָט 30 מינוטן צו פאַרענדיקן דעם פראָצעדור און איר קענט איצט אָנהייבן."

1) כל אַקריליק אַפלאַקיישאַן **סאַפלייז און ימפלאַמאַנץ** נויטיק צו פאַרענדיקן דעם פראָצעדור זענען צוגעשטעלט דורך דער אַפליקאַנט און **זענען קענטיק ריין, היגיענישׁ און אין גוט ארבעטן אָרדענונג***
2) פליסיקע און פודער אַקריליק פּראָדוקטן ווערן אַריַינגעגאָסן אין צוויי באַזונדערע קאַנטיינערס אָן צו פֿאַרגיסן און ניצן די פֿאַסיקע מאָס פֿאַר איין נאָגל; **אויב די סיסטעם ריקווייערז די נוצן פון אַ אָנפאַנגער, די אָנפאַנגער איז ספּעריגלי געווויינט און טוט נישט פאַרבינדן די הויט פון דעם קליענט** * *(נאטיץ: א אָנפאַנגער וועט נישט זיין געווויינט אויב נישט פארלאנגט דורך סיסטעם.)*
3) נאָגל פאָרעם פֿאַר סקאַלפּטשערד נאָגל איז פֿאַסיק סנאַגלי אונטער פריי ברעג, גליַיך מיט נאַטירלעך נאָגל, און טוט נישט שניַידן אין הויט
4) אַפראָפּריִטלי סייזד קליין, מיטל און גרויס באַללס זענען געשאפן דורך דיפּינג באַרשט אין פליסיק, דעמאָלט פודער; אַלע אַקריליק באַללס זענען פון צונעמען קאָנסיסטענסי אַזוי אַז זיי אַדכיר צו באַרשט/טאָן ניט פאַלן אַוועק באַרשט ווען ברענגען באַרשט צו נאָגל
5) אַקריליק פילקע וועט זיין געשטעלט אויף די פריי ברעג פון די שפּיץ און געארבעט פון די פריי ברעג געגנט צו די נאָגל בעט; סאַבסאַקוואַנט אַקריליק באַללס זענען געארבעט פון די צענטער פון דעם נאָגל צו די סידעוואַללס און קאַטיקלע
6) וועו ארבעטן אַקריליק, די באַרשט איז געהאלטן פֿאַראַלעל צו שפּיץ און דאַבינג אָדער פּאַטינג סטראָקעס, אלא ווי בראַשינג סטראָקעס, זענען געניצט.
7) **אַקריליק פּראָדוקט קומט נישט אויף די קאַטיקלע געגנט אָדער הויט**
8) **קאַנטיינערז פון פליסיק און פודער אַקריליק פּראָדוקטן זענען געהאלטן באדעקט וועו ניט אין נוצן**
9) פאָרעם איז אַוועקגענומען פון סקאַלפּטשערד נאָגל בלויז נאָך קאָנטראָלירונג אַז נאָגל איז וג דורך טרוקן (נאטיץ: גיט אַ קליקינג, פוסט געזונט וועו טאָפט מיט די באַרשט שעפן)
10) די ינאַבישאַן שיכטע (טאַקי שיכטע) איז אַוועקגענומען אוו נאָגל איז ראַפּינירט (נאטיץ: בלויז אַ טעקע קען זיין געווויינט; אַלקאָהאָל אוו אַסאַטאָן קען נישט זיין געווויינט)
11) מען ניצט אַ פֿאַסיקע פֿיַל/אַבראַוויזיוו (מיטל אוו דערנאָך פֿיַן) צו פֿאָרמען אוו פֿאַרפֿיַנערן דעם אַקריליק נאָגל; **טעקעס זענען בעשאָלעם געווויינט**
12) די גאַנץ ייבערפלאַך פון די פאַרטיק נאָגל איז גלאַט, אָן לאַמפּס אָדער רידזשאַז אוו האט קיין דזשאַגד עדזשאַז
13) די פאַרטיק נאָגל איז טינער צו קאַטיקלע, פריי ברעג אוו סידעוואַלל פֿאַר אַ נאַטירלעך (c-וויסבייג) קוק
14) די פאַרטיק נאָגל איז סאַמעטריקאַל אוו פון ענלעך לענג אוו פאָרעם צו אנדערע צווי אלנגעוויקלט ניילז
15) נאָך אַפּלאַקיישאַן פון ייל אוו מינימאַל באַפּינג, אַ דריי-וועג באַפער אוו / אָדער ייל איז געניצט אָלטערנאַטלי אויף דעם נאָגל צו פּראָדוצירן אַ הויך שיַינען; דער באַפער איז נישט געניצט אַזוי שטארק אַז עס ווערייז דורך אוו וויקאַנז די נאָגל
16) שטויב אוו רעזאַדו איז אַוועקגענומען/קלינד מיט אַנטיסעפּטיק אוו לינט-פריי ווישן איידער פּראַסידינג מיט פּוילישׁ אַפּלאַקיישאַן
17) **נאָגל אַנטיסעפּטיק איז געווענדט אין אַ היגיענישׁ שטייגער** (אָדער ספּרייד גליַיך אויף נאָגל אוו ווישן אָדער געווענדט צו אַ נאָגל ווישן אוו געווענדט) נאָך באַפּינג; פּראָדוקט ווערט ריכטיק אַוועקגעוואָרפן
18) **זיכערקייַט אוו ינפעקציע קאָנטראָל זענען אַדכירד צו אַלע אַספּעקץ פון די אַקריליק אַפּלאַקיישאַן פּראָצעדור**

פּוילישׁ אַפּלאַקיישאַן אוו רייניקונג (15 מינוט)
8 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:
"די לעצטע חלק פון די דורכקוק איז די פּוילישׁ אַפּלאַקיישאַן אוו רייניקונג. איר וועט אָנהייבן מיט אַפּליינג אַ באַזע מאַנטל, צווי רעק פון רויט פּוילישׁ, אוו אַ שפּיץ מאַנטל צו די דריי ניילז וואָס באקומען אַוואַנסירטע פּראָוסידזשערז אויף די מאַנקווין האַנט. בעשאַס די פּוילישׁ אַפּלאַקיישאַן, זיין זיכער צו באַזייַטיקן קיין פּוילישׁ לינקס אויף די הויט אָדער קאַטיקלע געגנט וו נייטיק. וועו איר האָט געענדיקט

די פוילישׁ אַפּלאַקיישאַן, ריין דיין אַרבעט געגנט און פּאַקן אַלע סאַפּלייז. וועט איר זענט פּאַרטיק, ביטע זיצן צוריק און שטיל וואַרטן פּאַר וויַטער ינסטראַקשאַנס. איר וועט זיין געזאָגט וועט איר קען פּאַרלאָזן דיין אַרבעט געגנט און ביי אָפּזאָגן, איר וועט זיין ערלויבט צו אַוועקגיין דיין זעקל פון דיספּאָוזאַבאַלז אויף דיין וועג אויס פון די יגזאַם צימער. איר האָט 15 מינוט צו פּאַרענדיקן דעם פּראָצעדור און איר קען איצט אָנהייבן."

1) אַלע פוילישׁ אַפּלאַקיישאַן **סאַפּלייז און ימפּלאַמאַנץ** נייטיק צו פּאַרענדיקן דעם פּראָצעדור זענען צוגעשטעלט דורך דער אַפּליקאַנט און **זענען קענטיק ריין, היגיענישׁ און אין אַ גוט אַרבעט אָרדענונג***
2) פּאָלישעס זענען געוועגדט אין דין, אפילו רעק מיט מינימום סטראָקעס (3-5) סטאַרץ אין צענטער פון נאָגל; אַרבעט פון קאַטיקלע צו פריי ברעג
3) פּאָלישעס זענען געניצט אין געהעריק סדר אויף די מאַניקיערד האַנט (באַזע מאַנטל, צווייַ רעק פון קאָליר, און שפּיץ מאַנטל)
4) פוילישׁ טוט נישט אָנרירן הויט אָדער קאַטיקלע אָדער, אויב עס טוט, עס איז אַוועקגענומען מיט וואַטע-טיפּט אָראַנדזשוואָאָד שטעקן **ניט מיט פינגער**
5) פאַרטיק ניילז האָבן קיין קלאָר ווי דער טאָג לופט באַבאַלז, שורות, לאַמפּס אָדער ספּאַץ פון מיסט פוילישׁ פון ימפּראַפּער אַפּלאַקיישאַן
6) קיין פוילישׁ איז לינקס אויף הויט אָדער קוטיקלעס וועז פוילישׁ אַפּלאַקיישאַן איז גאַנץ
7) **אַלע סאַפּלייז און ימפּלאַמאַנץ זענען פּאַקט אַרויף און דעלט מיט רעכט (קאַנטאַמאַנייטאַד ימפּלאַמאַנץ זענען געשטעלט אין די "שמוציק" קאַנטיינער און דיספּאָוזאַבאַלז זענען געשטעלט אין אָפּפּאַל אָדער אַוועקגענומען פון די יגזאַם פּלאַץ פּאַר שפּעטער באַזייַטיקונג) און ווערקסטיישאַן און שטח זענען לינקס אין אַ ריין און אָרדערלי שטייגער**
8) **זיכערקייַט און ינפעקציע קאָנטראָל זענען אַדכירד צו אַספּעקץ פון די פוילישׁ אַפּלאַקיישאַן פּראָצעדור**

איבערגעגעבן צו די עקזאַמענס וועז זיי גייען אַוועק:

א דאנק פארן קומען. איר וועט זיין נאָטאַפייד דורך בליצפּאָסט אַמאָל דיין דורכקוק רעזולטאַטן זענען בארעכטיגט. איר מוזן לאָגין צו דיין אָנליין חשבון צו זען דיין רעזולטאַטן אונטער די אונטערזוכונג אָפּטיילונג. אויב איר דורכגיין די היינטיקע אונטערזוכונג און איר האָט שוין דורכגעגאנגען די שריפטלעכע אונטערזוכונג, איר וועט באַקומען דיין דערלויבענישׁ אין די פּאָסט. אויב איר דורכפאַלן היינט ס דורכקוק אָדער איר דאַרפן צו נעמען די געשריבן דורכקוק, איר וועט זיין פארלאנגט צו פלאָן און באַצאָלן פּאַר דיין וויַטער דורכקוק אָנליין. גוט גליק!