إدارة ولاية نيويورك - قسم خدمات الترخيص

قائمة مستلزمات الاختبار العملي
لاختصاص الأظافر

NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza, PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

يوصى بجمع مستلزماتك في حقائب بلاستيكية قابلة للغلق، وتجميعها وتسميتها وفقًا لكل إجراء محدد. يجب أن تظل هذه المستلزمات داخل حقيبة النقل أو حاوية التخزين البلاستيكية إلى أن تصبح مطلوبة لتنفيذ كل إجراء ووفقًا للتعليمات التي تتلقاها (لضمان راحتك، نقترح عليك التفكير في الاستعانة بنظام انتقال على عجلات). يجب تعقيم/تنظيف جميع الأدوات/المعدات قبل جمعها. يجب أن تكون المستلزمات المخصصة للاستخدام مرة واحدة جديدة/غير مستخدمة. **يجب تمييز المنتجات التي لا يلزم أن تكون في حاويات أصلية بملصق باللغة الإنجليزية أو لغة أخرى من اختيارك.** (ملحوظة: يجب نقل جميع الأدوات الحادة في حاوية متينة وتمييزها بالملصق "نظيفة". يجب وضع الأدوات المستخدمة في حاوية متينة وتمييزها بالملصق "متسخة").

مهم: ***إذا وصلت إلى موقع الاختبار بعد وقت البدء المحدد، فلن يُسمح لك بحضور الاختبار وستخسر رسوم الاختبار.***

******يُرجى إحضار قلمك الخاص لتوقيع الاختبار******

المظهر الاحترافي وإعداد العميل (العارض)

المظهر الاحترافي:

☐ ملابس خارجية نظيفة (ثوب أو رداء) لارتدائها فوق القميص أو الزي (ملحوظة: غير مسموح بارتداء مئزر)
(إكسسوار خاص بالشعر لعقده إلى الخلف إذا لزم الأمر)
☐ قفازات مخصصة للاستخدام مرة واحدة (اختيارية)
اقتراح: تجنب إحضار أو ارتداء أغراض تربطك بمدرسة، أو صالون، أو أية مؤسسة محددة أخرى.
تذكير: لدواعي السلامة، تتم مطالبتك بارتداء حذاء مغلق من الأمام يغطي أعلى القدم.

متطلبات/إعداد العميل (دمية العرض): ***لا يُسمح بالاستعانة بعارض بشري**
☐ يد صناعية – يوصى باستخدام يد مصنوعة من البلاستيك المرن والناعم (قابلة لتركيب أطراف أظافر صناعية)
(ملحوظة: يجب تركيب 3 من أطراف الأظافر الصناعية بحافة خارجية لا تتجاوز 8/1 بوصة قبل الاختبار)

إعداد منطقة العمل

☐ محلول معقم معتمد من وكالة حماية البيئة في عبوته الأصلية المميزة بملصق التسمية (سائل، بخاخ، مناديل مبللة، إلخ)
☐ مناشف PST أو مناشف ورقية للاستخدام مرة واحدة (10 إلى 12 على الأقل)
☐ منشفة طاولة – يلزم توافرها
☐ كيس(أكياس) بلاستيكي قابل للغلق (النوع المزود بشريط إغلاق)، مميز بملصق "نفايات" للتخلص من النفايات/المخلفات
☐ شريط لتثبيت كيس المهملات في منطقة العمل
☐ بخاخ معقم للأدوات (أو مناديل مبللة بالكحول) في عبوة أصلية (لأغراض الاختبار؛ للاستخدام في حالة تلوث الأدوات)
☐ أدوات مسطحة (لإزالة المنتج من الحاويات إذا لزم الأمر) - (اختيارية)*
☐ مصباح مزود بمشبك يعمل بطاقة البطارية (اختياري)* - *تنبيه: قد يؤثر في جفاف مستحضر الأكريليك.*

مستلزمات عامة ومجموعة الإسعافات الأولية:

☐ معقم لليدين (في الزجاجة/الموزع، أو العبوة الأصلية)
☐ قفازات واقية (2 إلى 3 أزواج)
☐ حاوية بلاستيكية متينة (صلبة) (كبيرة بما يكفي لاستيعاب الأدوات الملوثة المحتملة)
☐ كيس (أكياس) بلاستيكي قابل للغلق (النوع المزود بشريط إغلاق) (2-3) مميز بملصق "ملوث بالدم" (في حالة تناثر دماء)

☐ ضمادات لاصقة (2-3) في كيس بلاستيكي قابل للغلق (النوع المزود بشريط إغلاق) مميز بملصق "إسعافات أولية" (يمكن وضعها داخل حاوية متينة)
☐ كرات قطنية (2-3) و/أو أجزاء صغيرة من الشاش (2-3)

إذا لم تختر نقل الأدوات النظيفة بشكل منفصل في أكياس بلاستيكية قابلة للغلق المحكم، فستحتاج أيضًا إلى:
☐ حاوية بغطاء مميزة بالملصق "نظيف" لنقل الأدوات
إذا كنت لا ترغب في وضع جميع أدواتك المستخدمة في كيس النفايات، فستحتاج أيضًا إلى:
☐ حاوية بغطاء مميزة بالملصق "متسخ" لنقل الأدوات المستخدمة في الاختبار

العناية الأساسية بالأظافر والإعداد للإجراءات التالية

☐ معقم لليدين يحتوي على 60% أو أكثر من الكحول (في الزجاجة/الموزع، أو العبوة الأصلية) - للاستخدام طوال فترة الاختبار
☐ زجاجة ماء (مملوءة مسبقًا)، مميزة بتسمية واضحة (نوصيك أيضًا بإحضار زجاجة ماء إضافية حيث لا يمكننا ضمان توافر الماء)
☐ صابون سائل لليدين (اختياري)*
☐ إناء غسل الأصابع (لا يُسمح باستخدام أي إناء بديل)
☐ فرشاة صناعية للعناية بالأظافر (اختيارية)*
☐ منشفة نظيفة (لتجفيف اليد)
☐ منعم الجلد المحيط بالأظافر
☐ أعواد من خشب البرتقال (2-5 تقريبًا) وقطن، و/أو أداة دفع الجلد المحيط بالأظافر
☐ أداة مسطحة (اختيارية)*
☐ كريم أو زيت لليدين (للتدليك)
☐ مناديل أظافر خالية من النسالة
☐ أداة تلميع من ثلاثة جوانب و/أو مكعب تلميع
☐ مبارد/أدوات سنفرة (متوسطة الخشونة وناعمة) – لتقليم الأظافر وإزالة اللمعان
☐ بخاخ مطهر للأظافر في عبوته الأصلية المميزة بملصق التسمية (ملحوظة: يجب أن يكون آمنًا للاستخدام على البشرة)

تركيب أطراف أظافر صناعية وتقليمها

***مهم:** يجب عليك إحضار الأطراف الصناعية على النحو المحدد للحصول على درجات هذا القسم في الاختبار.*
☐ أطراف أظافر صناعية (6 بحد أدنى) – [يجب أن تغطي أطراف الأظافر الصناعية نصف جسم الظفر على الأقل وليس أكثر من ذلك.] (ملحوظة: يوصى بألا تتجاوز الحافة الخارجية 8/1 بوصة لضمان الحصول على أفضل النتائج)
☐ مادة(مواد) لاصقة للأظافر [لا يُسمح بالأنواع التي تحتاج إلى فرشاة]
☐ عود من خشب البرتقال (لتوزيع المادة اللاصقة أو إزالة بقايا المادة اللاصقة) (اختياري)*
☐ مقص و/أو قاطع أطراف الأظافر
☐ مناديل أظافر خالية من النسالة
☐ مبارد/أدوات سنفرة (خشنة، ومتوسطة الخشونة، وناعمة)
☐ بخاخ مطهر للأظافر في عبوته الأصلية المميزة بملصق التسمية (ملحوظة: يجب أن يكون آمنًا للاستخدام على البشرة)

تركيب لاصقات الأظافر

☐ مقص القماش
☐ لاصقة من الألياف الزجاجية (شريط ست بوصات) – ملحوظة: لا تقم بالقص وفقًا لحجم الظفر قبل الاختبار
☐ مادة صمغية/مادة لاصقة وبخاخ منشط/مسرع للألياف الزجاجية
ملحوظة: المنشط/المسرع (بخاخ) – يجب أن يكون من نوع المادة الصمغية/المادة اللاصقة المستخدمة نفسه؛ لا يُسمح باستخدام الفرشاة أو الهواء المضغوط

☐ قماش حرير غير لاصق أو لاصق (شريط ست بوصات) – ملحوظة: لا تقم بالقص وفقًا لحجم الظفر قبل الاختبار
☐ مادة لاصقة (للحرير)
☐ لوح بلاستيكي لضغط القماش على الظفر (اختياري)*
☐ ملاقط و/أو سيلوفان (لوضع القماش على الأظافر) (اختياري)*
☐ مناديل أظافر خالية من النسالة
مبارد/أدوات سنفرة (متوسطة الخشونة وناعمة)
☐ أداة تلميع من ثلاثة جوانب و/أو مكعب تلميع
☐ زيت (للحصول على لمعان)
☐ بخاخ مطهر للأظافر في عبوته الأصلية المميزة بملصق التسمية (ملحوظة: يجب أن يكون آمنًا للاستخدام على البشرة)

وضع طبقة الأكريليك [يلزم توافر نوع عديم الرائحة]

ملحوظة: يجب أن يكون سائل الأكريليك أحادي الجزيء لديك عديم الرائحة، وفي زجاجته الأصلية (جديد/غير مستخدم)، وأن تكون السدادة الخاصة بجهة التصنيع سليمة دون مساس (غير مكسورة أو مفتوحة). يجب أن تكون مكونات المستحضر السائل أحادي الجزيء موضحة على الزجاجة. إذا لم تقم بإحضار السائل أحادي الجزيء المطلوب، فقد لا يتم السماح لك بالخضوع للاختبار المحدد لك.

☐ *مستحضر الطبقة الأولية للأكريليك، في عبوته الأصلية المميزة بالتسمية (يلزم توافره فقط إذا كان نوع الأكريليك يتطلب ذلك)*
☐ مسحوق الأكريليك (لون من اختيارك: شفاف/وردي/طبيعي)
☐ مستحضر أكريليك أحادي الجزيء – يجب أن يكون منتج/نوع **عديم الرائحة** وفي عبوته الأصلية (جديد/غير مستخدم) وأن تكون السدادة الخاصة بجهة التصنيع سليمة/غير مكسورة (ملحوظة: يجب أن تكون مكونات المنتج موضحة على الزجاجة.) ***لمن يُسمح لك بالخضوع لهذا الاختبار إذا لم تقم بتوفير هذا المنتج على النحو المحدد. مسموح باستخدام نوع أكريليك عديم الرائحة فقط؛ ولا يُسمح باستخدام منتجات ضعيفة الرائحة.***
☐ قطارة (2) – واحدة للمستحضر أحادي الجزيء وواحدة للزيت
☐ اثنان (2) من الأطباق المسطحة بأغطية - لسائل الأكريليك عديم الرائحة والمسحوق (ملحوظة: يجوز استخدام المناديل المبللة أو المناشف الورقية، بدلاً من الأغطية لتغطية الأطباق في حالة عدم استخدامها).
☐ اثنان من قوالب الأظافر (قابلة لإعادة الاستخدام أو مخصصة للاستخدام مرة واحدة)
☐ فرشاة للظفر الأكريليك
☐ مناديل أظافر خالية من النسالة
☐ مبارد/أدوات سنفرة (خشنة ومتوسطة الخشونة)
☐ أداة تلميع من ثلاثة جوانب و/أو مكعب تلميع
☐ زيت (للحصول على لمعان)
☐ بخاخ مطهر للأظافر في عبوته الأصلية المميزة بملصق التسمية (ملحوظة: يجب أن يكون آمنًا للاستخدام على البشرة)
مهم: اعتبارًا من 1 نوفمبر، 2001، يحظر تمامًا استخدام *ميثاكريلات الميثيل أو أي منتجات تحتوي على ميثاكريلات الميثيل في خدمات الأظافر في ولاية نيويورك ولن يتم السماح باستخدامها في هذا الاختبار.*

وضع طلاء الأظافر والتنظيف

☐ طلاء أظافر أحمر كريمي
☐ مستحضر الطبقة الأساسية ومستحضر الطبقة العلوية (ملحوظة: يجوز استخدام المنتج نفسه فقط إذا كان من نوع الكل في واحد) لا يُسمح باستخدام مستحضرات حشو النتوءات
☐ عود من خشب البرتقال (لإزالة طلاء الأظافر من على البشرة أو الجلد المحيط بالأظافر) – *(قد تشمل الخيارات المقبولة الأخرى: عود من خشب البرتقال بحافة قطنية، أو ماسحات قطنية، أو أي خيار مناسب مخصص للاستخدام مرة واحدة). لا يُسمح باستخدام الأصابع لإزالة الطلاء من على البشرة أو الجلد المحيط بالأظافر.*
☐ قطن (داخل الكيس البلاستيكي القابل للغلق) أو مناديل خالية من النسالة (اختياري)*
☐ مزيل طلاء الأظافر في حاويته الأصلية المميزة بملصق التسمية
☐ طبق مسطح بغطاء لوضع مزيل طلاء الأظافر (اختياري)*