NYS ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট - ডিভিশন অফ লাইসেন্সিং সার্ভিসেস (NYS DEPARTMENT OF STATE - DIVISION OF LICENSING SERVICES)

নেল স্পেশালিটির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সাপ্লাইয়ের তালিকা

NYS স্টেট ডিপার্টমেন্ট, লাইসেন্সিং পরিষেবা বিভাগ, ওয়ান কমার্স প্লাজা
PO বক্স 22001, Albany, NY 12201-2001

আপনার সাপ্লাইগুলো সীল করা যায় এমন প্লাস্টিক ব্যাগে প্যাক করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, প্রতিটি প্রক্রিয়ার জন্য যথাক্রমে জোট বেঁধে ও লেবেল দিয়ে রাখবেন। এই সাপ্লাইগুলি প্রতিটি প্রক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজন না হওয়া এবং নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনার পরিবহন ব্যাগ বা প্লাস্টিক স্টোরেজ কনটেইনারে রাখা উচিত এবং আপনার নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত (আপনার সুবিধার জন্য, আমরা একটি চাকাসহ ভ্রাম্যমান ব্যবস্থা বিবেচনা করার পরামর্শ দিই)। সব যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম প্যাক করার আগে জীবাণুমুক্ত/পরিষ্কার করে নিতে হবে। একবার ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত সাপ্লাই নতুন ও অব্যবহৃত হতে হবে। **যেসব পণ্যের জন্য মূল প্যাকেজে থাকা বাধ্যতামূলক নয়, সেগুলোতে ইংরেজিতে লেবেল থাকতে হবে এবং ইচ্ছা করলে অন্য ভাষায়ও লেবেল দেওয়া যেতে পারে।** (দ্রষ্টব্য: সবধরনের ধারালো যন্ত্রপাতি অবশ্যই শক্তপোক্ত কন্টেইনারে 'পরিষ্কার' লেবেলসহ পরিবহন করতে হবে। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অবশ্যই 'ময়লা' লেবেলসহ শক্ত কন্টেইনারে অপসারণ করতে হবে।)
গুরুত্বপূর্ণ: **আপনি যদি পরীক্ষার নির্ধারিত শুরু হওয়ার সময়ের পরে পরীক্ষাস্থলে পৌঁছান, তাহলে আপনাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং আপনি পরীক্ষার ফি হারাবেন।**

*******পরীক্ষায় স্বাক্ষর করার জন্য অনুগ্রহ করে নিজের পেন আনবেন******

পেশাদার উপস্থিতি এবং ক্লায়েন্টের (মডেল) প্রস্তুতি:

<u>পেশাদার চেহারা:</u>

□ পরিষ্কার বাইরের পোশাক (স্মক বা গাউন) যা জামা বা পোশাকের উপর পরিধান করতে হবে (দ্রষ্টব্য: অ্যাপ্রোন অনুমোদিত নয়)
(প্রয়োজনে চুল পিছনে টেনে বাঁধার জন্য চুলের অ্যাকসেসরি)
□ একবার ব্যবহারযোগ্য গ্লাভস (ঐচ্ছিক)
<u>পরামর্শ</u>: কোনো নির্দিষ্ট স্কুল, সেলুন বা অন্য কোনো সংস্থার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয় এমন জিনিস আনা বা পরা এড়িয়ে চলুন।
<u>অনুস্মারক</u>: নিরাপত্তার স্বার্থে, আপনাকে বন্ধ-আঙুলের জুতা পরা বাধ্যতামূলক, যা পায়ের উপরিভাগ ঢেকে রাখে।

<u>ক্লায়েন্ট (ম্যানেকুইন)-এর পূর্বশর্ত/প্রস্তুতি</u>: ***কোনো লাইভ মডেলের অনুমোদন নেই**
□ হাতের ম্যানেকুইন - নমনীয়, নরম প্লাস্টিকের (ফলস টিপ লাগানোর জন্য উপযুক্ত)
(দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার আগে 3টি নেল টিপ লাগাতে হবে যার প্রান্ত 1/8 ইঞ্চির বেশি হবে না<u>)</u>

কাজের জায়গা প্রস্তুত করা

□ EPA অনুমোদিত স্যানিটাইজার সলিউশন, মূল এবং লেবেলযুক্ত প্যাকেজে (তরল, স্প্রে, ওয়াইপ ইত্যাদি হতে পারে)
□ PST বা একবার ব্যবহার করার উপযোগী পেপার টাওয়েল (কমপক্ষে 10-12টি)
□ টেবিল টাওয়েল – প্রয়োজন
□ একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিস/আবর্জনার জন্য 'একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিস' লেবেলযুক্ত সিলযোগ্য (জিপ-লক টাইপ) প্লাস্টিক ব্যাগ(গুলো)

□ আবর্জনার ব্যাগ কাজের জায়গায় আটকানোর জন্য টেপ
□ আসল প্যাকেজিংয়ের মধ্যে স্প্রে-অন ইমপ্লিমেন্ট স্যানিটাইজার (অথবা অ্যালকোহল ওয়াইপ) (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে: ইমপ্লিমেন্ট দূষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য)
□স্প্যাচুলাগুলি (প্রয়োজন অনুযায়ী কনটেইনার থেকে পণ্য তোলার জন্য) – (ঐচ্ছিক)*
□ ব্যাটারিচালিত ক্লিপ-অন লাইট (ঐচ্ছিক)* - *সতর্কতা: এটি অ্যাক্রিলিক প্রোডাক্টের নিরাময় প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।*

সাধারণ সাপ্লাই এবং ফার্স্ট এইড কিট:

□ হ্যান্ড স্যানিটাইজার (আসল বোতল/ডিসপেনসার বা প্যাকেটে)
□ প্রতিরক্ষামূলক গ্লাভস (2-3 জোড়া)
□ প্লাস্টিকের, শক্ত (হার্ড) কন্টেইনার (সম্ভাব্য দূষিত সরঞ্জাম ধারণ করার জন্য যথেষ্ট বড়)
□ সিল করা (জিপ-লক টাইপ) প্লাস্টিকের ব্যাগ (2-3টি) যা 'রক্ত দূষণ' লেবেলযুক্ত (রক্ত পড়ে গেলে)
□ অ্যাডহেসিভ ব্যান্ডেজ (2-3) – 'ফার্স্ট এইড' লেবেলযুক্ত সীলযুক্ত (জিপ-লক টাইপ) প্লাস্টিক ব্যাগে (এটি শক্ত কন্টেইনারের ভেতরে রাখা যেতে পারে)
□ কটন বল (2-3টি) এবং/অথবা ছোট গজের টুকরো (2-3টি)

যদি আপনি কেবলমাত্র সীলযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগে পরিষ্কার যন্ত্রপাতি পরিবহন করতে না চান, তাহলে আপনাকে আরও দরকার হবে:
□ ঢাকনাযুক্ত কন্টেইনার, 'পরিষ্কার' লেবেলসহ – যন্ত্রপাতি পরিবহনের জন্য
যদি আপনি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিসের ব্যাগে না ফেলতে চান, তাহলে প্রয়োজন:
□ ঢাকনাযুক্ত কনটেইনার, 'ডার্টি' লেবেলসহ – যন্ত্রপাতি পরিবহনের জন্য

সাধারণ ম্যানিকিউর এবং পরবর্তী পদ্ধতির প্রস্তুতি

□ হ্যান্ড স্যানিটাইজার – যাতে 60% বা তার বেশি অ্যালকোহল থাকে (মূল বোতল/ডিসপেনসার বা প্যাকেটে) – সম্পূর্ণ পরীক্ষাজুড়ে ব্যবহারের জন্য
□ জলের বোতল (আগে থেকেই ভর্তি), স্পষ্টভাবে লেবেলযুক্ত (আমরা একটি অতিরিক্ত বোতল আনার পরামর্শ দিচ্ছি, কারণ জল পাওয়া না-ও যেতে পারে)
□ লিকুইড হ্যান্ড সোপ (ঐচ্ছিক)*
□ ফিঙ্গারবোল (কোনও বিকল্প পাত্র অনুমোদিত নয়)
□ সিন্থেটিক ম্যানিকিউর নেল ব্রাশ (ঐচ্ছিক)*
□ পরিষ্কার তোয়ালে (হাত শুকানোর জন্য)
□ কিউটিকল সফটনার
□ অরেঞ্জউড স্টিক (প্রায় 2-5টি) এবং কটন এবং/অথবা কিউটিকল পুশার
□ স্প্যাচুলা (ঐচ্ছিক)*
□ হ্যান্ড ক্রিম বা তেল (ম্যাসাজের জন্য)
□ লিন্ট-মুক্ত নেল ওয়াইপস
□ থ্রি-ওয়ে বাফার এবং/অথবা বাফার ব্লক
□ ফাইল/ঘষে তুলে ফেলার যন্ত্র (মাঝারি এবং সূক্ষ্ম) – নখের আকার পরিবর্তন এবং ঔজ্জ্বল্য তোলার জন্য
□ আসল, লেবেলযুক্ত প্যাকেজিংয়ে নখের অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে (দ্রষ্টব্য: ত্বকে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ হতে হবে)

টিপ লাগানো এবং আকার দেওয়া

গুরুত্বপূর্ণ: পরীক্ষার এই অংশের জন্য ক্রেডিট পেতে আপনাকে নির্দিষ্ট টিপ আনতে হবে।

□ নেল টিপ (সর্বনিম্ন 6টি) – [নেল টিপ অবশ্যই নখের প্লেটের অন্তত অর্ধেক, কিন্তু পুরোটা নয়, এমন অংশ কভার করতে হবে।] (দ্রষ্টব্য: সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য একটি মুক্ত প্রান্ত 1/8"-এর বেশি না রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে)
□ নেল অ্যাডহেসিভ(গুলো) [ব্রাশ-অন ধরনের ব্যবহার অনুমোদিত নয়]
□ অরেঞ্জউড স্টিক (অ্যাডহেসিভ ছড়ানোর বা অতিরিক্ত অ্যাডহেসিভ সরানোর জন্য) (ঐচ্ছিক)*
□ নেল টিপ ক্লিপার এবং/অথবা টিপ কাটার
□ লিন্ট-মুক্ত নেল ওয়াইপস
□ ফাইল/ঘষে তুলে ফেলার যন্ত্র (মোটা, মাঝারি এবং সূক্ষ্ম)
□ আসল, লেবেলযুক্ত প্যাকেজিংয়ে নখের অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে (দ্রষ্টব্য: ত্বকে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ হতে হবে)

র‍্যাপ লাগানো

□ ফ্যাব্রিকের কাঁচি
□ ফাইবারগ্লাস র‍্যাপ (ছয় ইঞ্চি স্ট্রিপ) – দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার আগে নখের আকার অনুযায়ী আগে থেকে কাটবেন না
□ ফাইবারগ্লাসের জন্য রেজিন/আঠা এবং স্প্রে অ্যাক্টিভেটর/অ্যাক্সিলারেটর সিস্টেম
দ্রষ্টব্য: অ্যাক্টিভেটর/অ্যাক্সিলারেটর (স্প্রে) - ব্যবহৃত রেজিন/আঠার মতো একই পদ্ধতির হতে হবে; ব্রাশ-অন বা অ্যারোসল অনুমোদিত নয়
□ আঠালো নয় এমন বা আঠালো সিল্ক (ছয় ইঞ্চি স্ট্রিপ) – দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার আগে নখের আকার অনুযায়ী আগে থেকে কাটবেন না
□ আঠা (সিল্ক র‍্যাপের জন্য)
□ নখের সাথে ফ্যাব্রিক চেপে ধরার জন্য প্লাস্টিকের শীট (ঐচ্ছিক)*
□ টুইজার এবং/অথবা সেলোফেন (নখের উপর ফ্যাব্রিক লাগানোর জন্য) (ঐচ্ছিক)*
□ লিন্ট-মুক্ত নেল ওয়াইপস
□ ফাইল/ঘষে তুলে ফেলার যন্ত্র (মাঝারি এবং সূক্ষ্ম)
□ থ্রি-ওয়ে বাফার এবং/অথবা বাফার ব্লক
□ তেল (চকচকে করার জন্য)
□ আসল, লেবেলযুক্ত প্যাকেজিংয়ে নখের অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে (দ্রষ্টব্য: ত্বকে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ হতে হবে)

অ্যাক্রিলিক প্রয়োগ [গন্ধহীন সিস্টেম প্রয়োজন]

দ্রষ্টব্য: আপনার অ্যাক্রিলিক লিকুইড মনোমারটি অবশ্যই গন্ধহীন হতে হবে, আসল বোতলে (নতুন/অব্যবহৃত), এবং প্রস্তুতকারকের সিলটি অবশ্যই অক্ষত থাকতে হবে (ভাঙা বা সিলমুক্ত নয়)। লিকুইড মনোমার প্রোডাক্টের উপাদানগুলি বোতলের উপর লেবেলযুক্ত থাকতে হবে। যদি আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী লিকুইড মনোমার না আনেন, তাহলে আপনাকে আপনার নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

□ অ্যাক্রিলিক প্রাইমার *আসল, লেবেলযুক্ত* কন্টেইনারে *(শুধুমাত্র সিস্টেমের প্রয়োজন হলেই আবশ্যক)*

□ অ্যাক্রিলিক পাউডার (পছন্দের রঙ: স্বচ্ছ/গোলাপী/প্রাকৃতিক)
□ অ্যাক্রিলিক মনোমার - মূল কন্টেইনারে (নতুন/অব্যবহৃত) **গন্ধহীন** প্রোডাক্ট/সিস্টেম হতে হবে এবং প্রস্তুতকারকের সিল অক্ষত/অবিচ্ছিন্ন থাকতে হবে (দ্রষ্টব্য: প্রোডাক্টের উপাদানগুলো বোতলের লেবেলে লেখা থাকতে হবে।) - ***আপনি যদি নির্দিষ্টভাবে এই আইটেমটি নিয়ে না আসেন তাহলে আপনাকে এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র গন্ধহীন অ্যাক্রিলিক সিস্টেম ব্যবহার করা যেতে পারে; কম গন্ধযুক্ত প্রোডাক্ট গ্রহণযোগ্য নয়।***
□ আইড্রপার (২) – একটি মনোমারের জন্য এবং একটি তেলের জন্য
□ ঢাকনা সহ দুটি (2) ড্যাপেন ডিশ - গন্ধহীন অ্যাক্রিলিক লিকুইড এবং পাউডারের জন্য (দ্রষ্টব্য: ব্যবহার না করার সময় ডিশ ঢাকতে কভারের পরিবর্তে ওয়াইপস বা পেপার টাওয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে।)
□ দুটি নেল ফর্ম (পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বা একবার ব্যবহারযোগ্য)
□ অ্যাক্রিলিক নেল ব্রাশ
□ লিন্ট-মুক্ত নেল ওয়াইপস
□ ফাইল/ঘষে তুলে ফেলার যন্ত্র (মোটা এবং মাঝারি)
□ থ্রি-ওয়ে বাফার এবং/অথবা বাফার ব্লক
□ তেল (চকচকে করার জন্য)
□ আসল, লেবেলযুক্ত প্যাকেজিংয়ে নখের অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে (দ্রষ্টব্য: ত্বকে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ হতে হবে)
গুরুত্বপূর্ণ: **1 নভেম্বর, 2001 থেকে, নিউ ইয়র্ক স্টেটে নেল পরিষেবাগুলোতে MMA বা MMA থাকা যেকোনো পণ্যের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এই পরীক্ষায় ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না।**

পালিশ লাগানো এবং পরিষ্কার করা

□ রেড ক্রিম পালিশ
□ বেস কোট এবং টপ কোট (দ্রষ্টব্য: একই প্রোডাক্ট হতে পারে <u>শুধুমাত্র</u> যদি অল-ইন-ওয়ান থাকে) কোনো রিজ ফিলার অনুমোদিত নয়
□ অরেঞ্জউড স্টিক (ত্বক বা ত্বক থেকে পালিশ অপসারণের জন্য) – *(অন্যান্য গ্রহণযোগ্য বিকল্পগুলির মধ্যে থাকতে পারে: কটন-টিপযুক্ত* অরেঞ্জউড স্টিক, *কটন সোয়াব, অথবা যেকোনো উপযুক্ত একবার ব্যবহারযোগ্য বস্তু। ত্বক বা কিউটিকল থেকে পালিশ অপসারণের জন্য আঙুল ব্যবহার করা অনুমোদিত নয়।)*
□ কটন (সিলযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢেকে রাখা) অথবা লিন্ট-মুক্ত ওয়াইপ (ঐচ্ছিক)*
□ আসল, লেবেলযুক্ত পাত্রে পালিশ রিমুভার
□ পলিশ রিমুভার ধরে রাখার জন্য ঢাকা ড্যাপেন ডিশ (ঐচ্ছিক)*