NYS דעפּאַרטמענט פון שטאַט - אָפּטייל פון ליסענסינג סערוויסעס

נאָגל ספּעציאַליטעט פּראַקטיש
דורכקוק סאַפּלייז רשימה

NYS דעפּאַרטמענט פון שטאַט, דיוויזשאַן פון ליסענסינג באַדינונגס, איין קאַמערס פּלאַזאַ,
PO באָקס 22001, Albany, NY 12201-2001

עס איז רעקאַמענדיד אַז איר פּאַקן דיין סאַפּלייז אין סילאַבלע פּלאַסטיק באַגס, גרופּט און לייבאַלד פֿאַר יעדער ריספּעקטיוו פּראָצעדור. די סאַפּלייז זאָל בליַבן אין דיין אַריבערפירן זעקל אָדער פּלאַסטיק סטאָרידזש קאַנטיינער ביז זיי זענען דארף צו דורכפירן יעדער פּראָצעדור און ווי איר זענט געלערנט (פֿאַר דיין טרייסט, מיר פֿאָרשלאָגן איר באַטראַכטן אַ ראָולינג רייזע סיסטעם). אַלע ימפּלאַמאַנץ/ויסריכט זאָל זיין דיסינפעקטעד/קלינד איידער פּאַקינג. סופּפליעס בדעה פֿאַר איין נוצן זאָל זיין ניַ/אַניוזד. **פּראָדוקטן וואָס זענען נישט פארלאנגט צו זיין אין אַריגינעל קאַנטיינערז מוזן זיין לייבאַלד אין ענגליש און קען אויך זיין לייבאַלד אין אן אנדער שפּראַך פון ברירה.** (נאטיץ: אַלע שאַרף ימפּלאַמאַנץ מוזן זיין טראַנספּאָרטאַד אין אַ שטרענג קאַנטיינער מיטן נאָמען 'ריין'. געווייַנט ימפּלאַמאַנץ מוזן זיין אָוועקגענומען אין אַ שטרענג קאַנטיינער מיטן נאָמען 'גראָב'.)
וויכטיג: אויב איר אָנקומען צו די דורכקוק פּלאַץ נאָך די ספּעסיפיעד אָנהייב צייט, איר וועט נישט זיין אַדמיטאַד צו די דורכקוק און איר וועט פֿאַרלאָזן די דורכקוק אָפּצאָל.

******ביטע ברענגען דיין אייגענע פעדער צו צייכן אין די דורכקוק******

פּאַכמאַן אַפּפּעאַראַנסע און קליענט (מאָדעל) צוגרייטונג

<u>פּאַכמאַן אַפּפּעאַראַנסע:</u>

☐ ריין ויסווייניקסט מלבוש (מאָק אָדער קלייד) צו זיין וואָרן איבער העמד אָדער גאַרניטער (נאטיץ: קיין ייִפראַנז)
(האָר אַקסעסערי צו ציען צוריק האָר אויב נייטיק)
☐ דיספּאָוזאַבאַל גלאַווז (אַפּשאַנאַל)
<u>פּארשלאָג</u>: ויסמיידן ברענגען אָדער טראָגן זאכן וואָס פּאַרבינדן איר מיט אַ באַזונדער שולע, סאַלאָן אָדער קיין אנדערע שייכות.
<u>דערמאָנונג:</u> פֿאַר זיכערקייַט סיבות, איר זענען פארלאנגט צו טראָגן פֿאַרמאַכט שיכלעך וואָס דעקן די שפּיץ פון די פֿיס.

<u>קליענט (מאַנעקווין) באַדערפענישן/צוגרייטונג</u>: ***קיין לעבן מאָדעלס ערלויבט**
☐ האָנט מאַנעקווין - פלעקסאַבאַל, ווייך פּלאַסטיק איז רעקאַמענדיד (קענען זיין געוועבט פּאַלש עצות)
(נאטיץ: 3 נאָגל עצות מיט אַ פריי ברעג נישט יקסיד 1/8 אינטש מוזן זיין געוועבט <u>אייַדער</u> די יגזאַם)

צוגרייטונג פון אַרבעט שטח

☐ EPA-באוויליקט סאַניטיזער לייזונג אין אָריגינעל, לייבאַלד פּאַקקאַגינג (פליסיק, שפּריץ, ווייפּס, אאז ו ו)
☐ PST אָדער דיספּאָוזאַבאַל פּאַפּיר טאָולז (ביַ מינדסטער 12-10)
☐ טיש האַנטעך - פארלאנגט
☐ סילאַבלע (פּאַרשלעסלען-שלאָס טיפּ) פּלאַסטיק זעקל מיטן נאָמען 'דיספּאָוזאַבאַלז' פֿאַר דיספּאָוזאַבאַלז/אָפּפּאַל
☐ טייפּ צו באַוואָרענען די אָפּפּאַל זעקל צו די אַרבעט געגנט
☐ שפּריץ-אויף ינסטרומענט סאַניטיזער (אָדער אַלקאָהאָל ווייפּס) אין אָריגינעל פּאַקקאַגינג (פֿאַר יגזאַם צוועקן: צו זיין געווייַנט אין פּאַל פון ינסטרומענט קאַנטאַמאַניישאַן)
☐ ספּאַטולאַס (פֿאַר רימווינג פּראָדוקט פון קאַנטיינערז וו נייטיק) – (אַפּשאַנאַל)*
☐ באַטערי-אָפּעראַטעד קליפּ-אויף ליכט (אַפּשאַנאַל) * - *וואָרענען: קען ווירקן קיורינג פון די אַקריליק פּראָדוקט.*

אַלגעמיינע סאַפלייז און ערשטער הילף קיט:

☐ האַנט סאַניטיזער (אין אָריגינעל פלאַש/דיספענסער אָדער פּאַקאַט)

☐ פּראַטעקטיוו גלאַווז (3-2 פערז)

☐ פּלאַסטיק, שטרענג (שווער) קאַנטיינער (גרויס גענוג צו אַקאַמאַדייט פּאַטענטשאַלי קאַנטאַמאַנייטאַד ימפּלאַמאַנץ)

☐ סילאַבלע (פּאַרשלעסלען-שלאָס טיפּ) פּלאַסטיק באַגס (3-2) מיטן נאָמען 'בלוט קאַנטאַמאַניישאַן' (אין פּאַל פון בלוט פּאַרגיסן)

☐ קלעפּיק באַנדאַזשיז (3-2) - אין סילאַבלע (פּאַרשלעסלען-שלאָס טיפּ) פּלאַסטיק זעקל מיטן נאָמען 'ערשטער הילף' (קען זיין געשטעלט אין אַ שטרענג קאַנטיינער)

☐ וואַטע באַללס (3-2) און / אָדער קליין שטיק פון גאָז (3-2)

אויב איר טאָן ניט קלייַבן צו אַריבערפירן ריין ימפּלאַמאַנץ בלויז אין סילאַבלע פּלאַסטיק באַגס, איר וועט אויך דאַרפֿן:

☐ באדעקט קאַנטיינער מיטן נאָמען 'ריין' פֿאַר טראַנספּאָרטינג ימפּלאַמאַנץ

אויב איר טאָן נישט וועלן צו שטעלן אַלע דיין געווײַנט ימפּלאַמאַנץ אין דיין דיספּאָזאַבאַל זעקל, איר וועט אויך דאַרפֿן:

☐ קאַוועריד קאַנטיינער מיטן נאָמען 'גראָב' פֿאַר טראַנספּאָרטינג געווײַנט ימפּלאַמאַנץ פון יגזאַמ

יקערדיק מאַניקור און צוגרייטונג פֿאַר וויַטער פּראָוסידזשערז

☐ האַנט סאַניטיזער מיט 60% אָדער מער אַלקאָהאָל (אין אָריגינעל פלאַש/דיספענסער אָדער פּאַקאַט) - צו זיין געווײַנט בעשאַס די יגזאַמ

☐ פלאַש פון וואַסער (פאַר-אָנגעפילט), קלאָר לייבאַלד (מיר רעקאָמענדירן אַז איר אויך ברענגען אַן עקסטרע וואַסער פלאַש וויַל מיר קענען נישט גאַראַנטירן וואַסער אַוויילאַבילאַטי)

☐ פּליסיק האַנט זייף (אַפּשאַנאַל)*

☐ פינגערשיסעלע (קיין ערזאַץ־קאַנטעיינער איז נישט ערלויבט)

☐ סינטעטיש מאַניקור נאָגל באַרשט (אַפּשאַנאַל)*

☐ ריין האַנטעך (צו טרוקן האַנט)

☐ קוטיקלע סאָפאַנער

☐ אָראַנדזשוואָאָד סטיקס (בעערעך 5-2) און וואַטע און/אָדער קאַטיקלע פושער

☐ ספּאַטשולאַ (אַפּשאַנאַל)*

☐ האַנט קרעם אָדער ייל (פֿאַר מאַסאַזש)

☐ לינט-פריי נאָגל וויפּס

☐ דריי-וועג באַפער און/אָדער באַפער בלאָק

☐ טעקעס/אַבריסיוז (מיטל און פיין) – פֿאַר פורעמונג ניילז און רימווינג שיינען

☐ נאָגל אַנטיסעפּטיק שפּריץ אין אָריגינעל, לייבאַלד פּאַקקאַגינג (נאטיץ: מוזן זיין זיכער פֿאַר נוצן אויף הויט)

טיפּ אַפּלאַקיישאַן און פּאָרמירונג

וויכטיג: איר מוזן ברענגען עצות ווי ספּעסיפיעד צו באַקומען קרעדיט פֿאַר דעם אָפּטיילונג פון די יגזאַמ.

☐ נאָגל עצות (מינימום פון 6) – [נאָגל עצות מוזן דעקן *לפחות* אָבער *נישט מער* ווי איין האַלב פון די נאָגל טעלער.] (נאטיץ: א פריי ברעג ניט יקסיד 1/8" איז רעקאַמענדיד צו ענשור בעסטער רעזולטאַטן)

☐ נייל קלעפּיק [קיין באַרשט-אויף ערלויבט]

☐ אָראַנדזשוואָאָד שטעקן (צו פאַרשפּרייטן קלעפּיק אָדער באַזייַטיקן וידעפּדיק קלעפּיק) (אַפּשאַנאַל)*

☐ נאָגל שפּיץ קליפּערז און/אָדער שפּיץ קאַטערז

☐ לינט-פריי נאָגל וויפּס

☐ טעקעס/אַבריסיוז (פּראָסט, מיטל און פיין)

☐ נאָגל אַנטיסעפּטיק שפּריץ אין אָריגינעל, לייבאַלד פּאַקקאַגינג (נאטיץ: מוזן זיין זיכער פֿאַר נוצן אויף הויט)

יַנוויקלען אַפּפליקאַטיאָן

☐ שטאָף שער

☐ פיבערגלאַסס יַנוויקלען (זעקס-אינטש פּאַס) – נאטיץ: דו זאלסט נישט פאַרשניידן צו נאָגל גרייס איידער יגזאַם

☐ סמאָלע/קלעפּיק און שפּריץ אַקטיוואַטאָר/אַקסעלעראַטאָר סיסטעם פֿאַר פייבערגלאַס

נאטיץ: אַקטיוואַטאָר/אַקסעלעראַטאָר (שפּריץ) – מוזן זיין פון דער זעלביקער סיסטעם ווי סמאָלע/קלעפּיק געניצט; קיין באַרשט-אויף אָדער אַעראָסאָל ערלויבט

☐ ניט-קלעפּיק אָדער קלעפּיק זיַד (זעקס-אינטש פּאַס) – נאטיץ: דו זאלסט נישט פאַרשניידן צו נאָגל גרייס איידער יגזאַם

☐ קלעפּיק (פֿאַר זיַד יַנוויקלען)

☐ פלאַסטיק בויגן פֿאַר דרינגלעך שטאָף צו נאָגל (אַפּשאַנאַל)*

☐ פינצעט און/אָדער סעלאַפיין (פֿאַר פליִסינג שטאָף אויף ניילז) (אַפּשאַנאַל)*

☐ לינט-פריי נאָגל ווייפּס

☐ טעקעס/אַברייסיווז (מיטל און פיין)

☐ דריי-וועג באַפער און/אָדער באַפער בלאָק

☐ אָיל (צו פראָדוצירן שיַנען)

☐ נאָגל אַנטיסעפּטיק שפּריץ אין אָריגינעל, לייבאַלד פֿאַקקאַגינג (נאטיץ: מוזן זיין זיכער פֿאַר נוצן אויף הויט)

אַקריליק אַפּפליקאַטיאָן [אָורלעסס סיסטעם פארלאנגט]

נאטיץ: דיין אַקריליק פליסיק מאָנאָמער מוזן זיין אָודערלאַס, אין דער אָריגינעל פלאַש (ניַ/אַניוזד), און דער פאַבריקאַנט ס פֿלאָמבע מוזן זיין בעשאָלעם (ניט צעבראכן אָדער אַנסיילד). די פליסיק מאָנאָמער פראָדוקט ינגרידיאַנץ מוזן זיין לייבאַלד אויף די פלאַש. אויב איר טאָן ניט ברענגען די פליסיק מאַנאַמער ווי פארלאנגט, איר וועט נישט זיין ערלויבט צו נעמען דיין סקעדזשולד דורכקוק.-

☐ אַקריליק אָנפאַנגער אין אָריגינעל, לייבאַלד קאַנטיינער *(בלויז דארף אויב פארלאנגט דורך סיסטעם)*

☐ אַקריליק פּודער (קאָליר פון ברירה: קלאָר/ראָזעווע/נאַטירלעך)

☐ אַקריליק מאָנאָמער – מוזן זיין **אָודערלאַס** פראָדוקט/סיסטעם אין דער אָריגינעל קאַנטיינער (ניַ/אַניוזד) מיט די פאַבריקאַנט ס פֿלאָמבע בעשאָלעם/אַנבראָוקאַן (נאטיץ: פראָדוקט ינגרידיאַנץ מוזן זיין לייבאַלד אויף די פלאַש.) ***-איר וועט נישט זיין ערלויבט צו נעמען דעם דורכקוק אויב איר טאָן ניט צושטעלן דעם נומער ווי ספּעסיפיעד. בלויז אַ אָודערלאַס אַקריליק סיסטעם קען זיין געווויינט; נידעריק רייעד פּראָדוקטן זענען נישט פאַסיק.***

☐ ייעדראָפּפער (2) – איינער פֿאַר מאָנאָמער און איינער פֿאַר ייל

☐ צוויי (2) דאַפּען קיילים מיט קאָווערס – פֿאַר אָודערלאַס אַקריליק פליסיק און פודער (נאטיץ: אין פלאַץ פון קאָווערס, ווייפּס אָדער פאַפּיר טאָוול קענען זיין געניצט צו דעקן קיילים ווען נישט אין נוצן.)

☐ צוויי נאָגל פארמען (ריוזאַבאַל אָדער דיספּאָוזאַבאַל)

☐ אַקריליק נאָגל באַרשט

☐ **לינט-פריי נאָגל ווייפּס**

☐ טעקעס/אַברייסיווז (גראָב און מיטל)

☐ דריי-וועג באַפער און/אָדער באַפער בלאָק

☐ אָיל (צו פראָדוצירן שיַנען)

☐ נאָגל אַנטיסעפּטיק שפּריץ אין אָריגינעל, לייבאַלד פאַקקאַגינג (נאטיץ: מוזן זיין זיכער פֿאַר נוצן אויף הויט)

וויכטיג: עפּפעקטיוו 1 נאוועמבער 2001, די נוצן פון MMA אָדער קיין פראָדוקטן מיט MMA איז שטרענג פראָוכיבאַטאַד פֿאַר נוצן אין נאָגל באַדינונגס אין ניו יארק סטעיט און וועט נישט זיין ערלויבט צו נוצן אין דעם דורכקוק.

פּויליש אַפּלאַקיישאַן און רייניקונג

☐ רויט קרעם פּויליש

☐ באַזע מאַנטל און שפּיץ מאַנטל (נאטיץ: קען זיין דער זעלביקער פּראָדוקט בלויז אויב אַלע-אין-איין) קיין באַרגרוקן פּיללער ערלויבט

☐ אָראַנדזשוואָאָד שטעקן (פֿאַר רימווינג פּויליש פון הויט אָדער קאַטיקלע) – *(אנדערע פּאַסיק אָפּציעס קען אַרייַנגעמען: וואַטע-טיפּט אָראַנדזשוואָאָד שטעקן, וואַטע סוואַבז אָדער קיין צונעמען דיספּאָוזאַבאַל די נוצן פון פינגער איז נישט ערלויבט פֿאַר רימווינג פּויליש פון הויט אָדער קאַטיקלע.)*

☐ וואַטע (ענקלאָוזד אין סילאַבלע פּלאַסטיק זעקל) אָדער לינט-פריי ווייפּס (אַפּשאַנאַל)*

☐ פּויליש רעמאָווער אין אָריגינעל, מיטן נאָמען קאַנטיינער

☐ קאַווערד דאַפּען שיסל פֿאַר האלטן פּויליש רעמאָווער (אַפּשאַנאַל) *