NYS ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট - ডিভিশন অফ লাইসেন্সিং সার্ভিসেস (NYS DEPARTMENT OF STATE - DIVISION OF LICENSING SERVICES)

নেল স্পেশালিটির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা প্রক্রিয়া

এটা <u>কেবল</u> পরীক্ষা প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। পরীক্ষা থেকে ঠিক কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে তার জন্য, নেল স্পেশালিটি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা প্রক্রিয়ার জন্য কাজের তালিকার অনলাইন সংস্করণটি দেখে নিন।

আপনাকে যে পরীক্ষা প্রক্রিয়া করতে বলা হবে নিচে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এই পরীক্ষার প্রতিটি বিভাগের জন্য আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং বরাদ্দ করা সময়সীমা জানিয়ে দেওয়া হবে। নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোনও প্রক্রিয়া শুরু করবেন না। প্রার্থীদের একে অপরের সাথে কথা বলার অনুমতি নেই।

আপনাকে নিজের হাতে একটি বেসিক ম্যানিকিউর করতে হবে (পাঁচটি নখে আবশ্যিকভাবে কোনো ধরণের পলিশ বা অলঙ্করণ থাকা চলবে না) এবং বাকি সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি একটি ম্যানিকুইনের হাতে করতে হবে।
আপনি নিজের হাতে একটি সাধারণ ম্যানিকিউর করবেন এবং অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতি একটি ম্যানেকুইন হাতে করবেন। পরীক্ষার জন্য, আপনার ম্যানেকুইনকে ক্লায়েন্ট মনে করা হবে।

ম্যানেকুইন হাতে যে উন্নত নখের প্রক্রিয়াগুলো করা হবে তার সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হল:

- যেকোনো দুটি নখে টিপ লাগানো হবে:
  টিপ সহ একটি নখে সিল্ক র‍্যাপ লাগানো হবে - এবং-
  টিপ সহ একটি নখে ফাইবারগ্লাস র‍্যাপ লাগানো হবে - এবং-
- বাকি নখের টিপ একটি ফর্মের উপরে এক রঙের, গন্ধহীন অ্যাক্রিলিক দিয়ে কভার করা হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখুন: এই পরীক্ষার পুরো কোর্স জুড়ে নিউ ইয়র্ক স্টেটের উপস্থিতি বৃদ্ধির আইন এবং প্রবিধান অনুসারে নিরাপত্তা ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের প্রতিটি দিক অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে।

পার্ট I - কাজের জায়গা প্রস্তুত করা (10 মিনিট)

শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হলে, আপনাকে নিম্নলিখিতগুলো করতে বলা হবে:

ধাপ 1 আপনার কিট থেকে আগে থেকে মেশানো মেঝে ডিসইনফেকটেন্টিং সলিউশন এবং সংশ্লিষ্ট সাপ্লাই বার করে নিন এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আপনার জন্য নির্ধারিত কাজের জায়গা জীবাণুমুক্ত করুন। ***এই সময়ে আপনার ওয়ার্কস্টেশনে একটি সিলযোগ্য ব্যাগ সংযুক্ত করতে ভুলবেন না এবং উপযুক্ত ম্যানিকিউর টাওয়েল রাখুন।***

ধাপ 2 এই পরীক্ষার দ্বিতীয় অংশে সাধারণ ম্যানিকিউর পদ্ধতি প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সাপ্লাই সেট করুন এবং পরবর্তী নির্দেশাবলীর জন্য অপেক্ষা করুন। *(ঐচ্ছিক: আপনি চাইলে নোংরা সরঞ্জামের জন্য একটি কন্টেইনার আলাদা করে রাখতে পারেন, যদি এটিই আপনার বেছে নেওয়া পরিবহন পদ্ধতি হয়।)*

দ্রষ্টব্য: পরীক্ষা থেকে রক্তপাত পরবর্তী পদক্ষেপের পদ্ধতির প্রদর্শন বাদ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার সময় যদি আপনি নিজের হাত কেটে ফেলেন, তাহলে আশা করা হয় আপনি রক্তপাত পরবর্তী পদক্ষেপের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

পার্ট II - সাধারণ ম্যানিকিউর এবং পরবর্তী পদ্ধতির প্রস্তুতি (15 মিনিট)

আপনি নিজের হাতে একটি সাধারণ ম্যানিকিউর করবেন। যখন আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন

আপনাকে এই কাজগুলো করতে হবে:

ধাপ 1 নিজের হাত স্যানিটাইজ করুন।

ধাপ 2 আপনার নিজের হাতের সমস্ত নখকে একটি উপযুক্ত ফাইল দিয়ে আকৃতি দিন। *(দ্রষ্টব্য: যদি আপনি ডানহাতি হন, তাহলে আপনার বাম হাতে ম্যানিকিউর করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যদি আপনি বামহাতি হন, তাহলে আপনার ডান হাতে ম্যানিকিউর করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।)*

ধাপ 3 ভেজানোর জন্য নিজের হাত ফিঙ্গারবোলে রাখুন।

ধাপ 4 ফিঙ্গারবোল থেকে হাত বের করে ভালো করে শুকিয়ে নিন।

ধাপ 5 আপনার হাতের নখ এবং কিউটিকলগুলোতে কিউটিকল ক্রিম লাগান। (দ্রষ্টব্য: কিউটিকল ক্রিম হাত ভিজানোর আগে বা পরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।)

ধাপ 6 কিউটিকল পুশার (কটন-টিপযুক্ত অরেঞ্জউড স্টিক হতে পারে) দিয়ে হাতের কিউটিকল পিছনে ঠেলে দিন। *দ্রষ্টব্য: কিউটিকল কেটে ফেলা অনুমোদন করা <u>হবে না</u>। থামুন এবং আপনার পরীক্ষকের কাছ থেকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন।*

থামুন এবং যখন এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন আপনাকে এই কাজগুলো করতে হবে:

ধাপ 7 লোশন, তেল বা ক্রিম লাগান এবং ম্যানিকিউর করা বাহু এবং হাতে হালকাভাবে 1-2 মিনিটের জন্য দুটি ভিন্ন ম্যাসাজ স্ট্রোক ব্যবহার করে ম্যানিকিউর করুন।

ধাপ 8 আপনার প্রতিটি আঙুলের নেল প্লেট এবং কিউটিকল এরিয়া থেকে পালিশ রিমুভার বা অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ভিজানো লিন্ট-ফ্রি নেল ওয়াইপ অথবা কটন-টিপযুক্ত অরেঞ্জউড স্টিক ব্যবহার করে ফিল্মটি সরান।

ধাপ 9 আপনার নিজের নখে অ্যান্টিসেপটিক (জীবাণুনাশক দ্রবণ নয়) স্প্রে করুন।

ধাপ 10 কিউটিকল তেল এবং বাফ প্রয়োগ করুন এবং আপনার হাতের নখে তেল দিন যা চকচকে করার জন্য জল দিয়ে ম্যানিকিউর করা হয়েছে।

ধাপ 11 **এবার ম্যানেকুইন হাত ব্যবহার করা হবে।** নখের চকচকে ভাব দূর করে উন্নত নেল প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য ম্যানেকুইন হাতটি প্রস্তুত করুন।

পার্ট III - টিপ লাগানো এবং আকার দেওয়া (15 মিনিট)

পরীক্ষার জন্য আর প্রয়োজন নেই এমন যেকোনো জিনিসপত্র আপনার কিটে ফেরত রাখুন এবং পার্ট III এবং IV সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেট আপ করুন।

এরপর আপনি ম্যানেকুইন হাতের যেকোনো দুটি নখে টিপ লাগাবেনে: 1টি সিল্ক র‍্যাপ এবং 1টি ফাইবারগ্লাস র‍্যাপ (শুধুমাত্র ফাইবারগ্লাস র‍্যাপের জন্য অ্যাক্টিভেটর/অ্যাক্সিলারেটর প্রয়োজন; অ্যাক্টিভেটর অবশ্যই আসল, লেবেলযুক্ত বোতলে থাকতে হবে)।

ধাপ 1 নেইল প্লেটের অর্ধেক অংশ ঢেকে রাখার জন্য দুটি টিপ বেছে নিন এবং প্রয়োগ করুন; প্রয়োজনে, আসল নখের আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য টিপে আকৃতি পরিবর্তন করার জন্য একটি ফাইল ব্যবহার করুন।

ধাপ 2 উপযুক্ত সরঞ্জাম দিয়ে কাঙ্ক্ষিত দৈর্ঘ্যে টিপ ট্রিম করুন *(দ্রষ্টব্য: ¼" থেকে ½" পর্যন্ত একটি মুক্ত প্রান্ত থাকতে হবে।)*

ধাপ 3 আসল নখের প্লেটের সাথে টিপ মিশিয়ে দিন। *(দ্রষ্টব্য: লিকুইড ব্লেন্ডিং প্রোডাক্ট অনুমোদন করা <u>হবে না</u>।)*

ধাপ 4 চূড়ান্ত আকার দেওয়ার জন্য ফাইল টিপ।

পার্ট IV - র‍্যাপ লাগানো (20 মিনিট)

শেষ প্রক্রিয়াতে টিপ লাগানো দুটি নখে একটি সিল্ক এবং একটি ফাইবারগ্লাসের র‍্যাপ লাগান।

ধাপ 1 সিল্ক এবং ফাইবারগ্লাসের র‍্যাপগুলো সাধারন আকারে কাটুন।

ধাপ 2 ফাইবারগ্লাসের র‍্যাপগুলো একপাশে রেখে একটি নখের টিপে সিল্ক লাগান, প্রয়োজনে ট্রিম করুন এবং আঠা দিয়ে লাগান।

ধাপ 3 একটি নখে ফাইবারগ্লাস র‍্যাপ লাগান, ট্রিম করুন, আঠা দিন এবং প্রস্তুতকারকের নির্দেশ অনুসারে অ্যাক্টিভেটর ব্যবহার করুন।

ধাপ 4 যে নখে সিল্কের র‍্যাপ লাগানো হয়েছে, সেখানে ফিরে যান; উভয় নখের র‍্যাপকে আকৃতি দিন।

ধাপ 5 কিউটিকল অয়েল এবং বাফ লাগান এবং নখের র‍্যাপের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য তেল লাগান।

পার্ট V - অ্যাক্রিলিক লাগানো (30 মিনিট)

<u>দ্রষ্টব্য:</u> আপনাকে অবশ্যই এমন একটি গন্ধহীন অ্যাক্রিলিক প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে হবে যাতে MMA থাকে না। (দ্রষ্টব্য: আপনাকে বিকল্প হিসেবে কম গন্ধযুক্ত অ্যাক্রিলিক প্রোডাক্ট ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে না।)

পরীক্ষার জন্য আর প্রয়োজন নেই এমন যেকোনো জিনিসপত্র আপনার কিটে ফেরত রাখুন এবং পার্ট V সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেট আপ করুন।

বাকি যেসব নখে টিপ লাগানো হয়নি, সেগুলোর একটিতে একটি স্কাল্পচার্ড নেল ফর্মের উপর প্রয়োগ করা হবে। স্কাল্পচার্ড নখটি হবে এক-রঙের, গন্ধহীন অ্যাক্রিলিক, যা একটি ফর্মের উপর প্রয়োগ করা হবে।

ধাপ 1 তরল এবং পাউডার প্রোডাক্ট প্রস্তুত করুন। *(দ্রষ্টব্য: অবশ্যই ড্যাপেন ডিশে রাখতে হবে যা ব্যবহার না করার সময় ঢেকে রাখা হবে।)*

ধাপ 2 নেল প্লেটে প্রাইমার লাগান। *(দ্রষ্টব্য: আপনার সিস্টেমে যদি প্রাইমার প্রোডাক্ট ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তবেই কেবল এই ধাপটি সম্পাদন করুন।)*

ধাপ 3 একটি ফর্ম ব্যবহার করে একটি অ্যাক্রিলিক নেল তৈরি করুন।

ধাপ 4 ফর্ম সরিয়ে ফেলুন, ইনহিবিশন লেয়ার অপসারণ করুন এবং স্কাল্পচার্ড নখের আকৃতি দিন। (দ্রষ্টব্য: কোনো অ্যালকোহল বা অ্যাসিটোন ব্যবহার করা যাবে না; ইনহিবিশন লেয়ার অপসারণের জন্য আপনাকে অবশ্যই একটি নেল ফাইল ব্যবহার করতে হবে।)

ধাপ 5 নখে বাফ করুন এবং তেল প্রয়োগ করুন যেন একটি চকচকেভাব তৈরি হয়।

ধাপ 6 পালিশ লাগানোর জন্য কাজের জায়গাটি প্রস্তুত করুন।

ধাপ 7 সমস্ত নখ পালিশ লাগানোর জন্য প্রস্তুত করুন, নিশ্চিত করুন যে সমস্ত ধুলো এবং অবশিষ্টাংশ তোলা হয়েছে।

পার্ট VI - পালিশ লাগানো এবং পরিষ্কার করা (15 মিনিট)

পরীক্ষার জন্য আর প্রয়োজন নেই এমন যেকোনো জিনিসপত্র আপনার কিটে ফেরত রাখুন এবং পার্ট VI সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেট আপ করুন।

ম্যানেকুইন হাতে যে তিনটি নখে উন্নত প্রক্রিয়া (এনহান্সমেন্ট) প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলোতে লাল পালিশ লাগানো হবে..

নিম্নলিখিতভাবে নখে পালিশ লাগানো করা হবে:

ধাপ 1-4 **তিন (3)টি এনহান্সমেন্ট করা নখ – লাল পালিশ**

ধাপ 1 উন্নত পদ্ধতি (এনহান্সমেন্ট) প্রয়োগ করা তিনটি নখে স্বচ্ছ বেস কোট লাগান। *(দ্রষ্টব্য: রিজ ফিলার অনুমোদন করা হবে না।*

ধাপ 2 উন্নত পদ্ধতি (এনহান্সমেন্ট) প্রয়োগ করা তিনটি নখে লাল পলিশের 2 কোট লাগান।

ধাপ 3 উন্নত পদ্ধতি (এনহান্সমেন্ট) প্রয়োগ করা তিনটি নখে টপ কোট লাগান।

ধাপ 4 প্রয়োজনে হাতের ত্বকে বা কিউটিকলের জায়গায় ক্লিন-আপ পলিশ লাগান।

দ্রষ্টব্য: ফ্রেঞ্চ পালিশ পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তার পরীক্ষা দিতে হবে না।

চূড়ান্ত ধাপ **কাজের জায়গা পরিষ্কার করা**

ধাপ 5 পলিশ লাগানো শেষ হলে, আপনার কাজের জায়গাপরিষ্কার করুন এবং সমস্ত সাপ্লাই আবার প্যাক করুন। অন্যথায় নির্দেশ না দেওয়া হলে, পরীক্ষার কক্ষ থেকে বেরোনোর সময় আপনার একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র ফেলে দিতে পারেন।

নেল স্পেশালিটির ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সারসংক্ষেপ (04/2025)